








Comércio e Indústria de Materiais de Construção, Lda.

Catálogo 2011 | 2012



Perfis técnicos e decorativos
Perfis para pavimento
Perfis Multiuso
Chapas

Perfis para Roupeiro
Puxadores
Acessórios

Perfis para Móveis
Puxadores

5

INTRODUÇÃO

A **GOSIMAT** apresenta o novo catálogo geral 2011|2012. É composto por 5 catálogos que abrangem as seguintes categorias:

- 1 - Openspace - Caixilhos e sistemas para portas de correr
- 2 - Portas | Aros | Roupeiros
- 3 - Ferragens para mobiliário e construção
- 4 - Pavimentos | Isolamentos | Rodapés e acessórios
- 5 - Perfis técnicos e decorativos

Conheça a nossa variedade de produtos e novidades no site www.gosimat.pt.

Visite o novo showroom onde poderá conhecer em pormenor toda a gama de artigos.

ÍNDICE

PERFIS DE REMATE

- 1 - Série alumínio com base PVC
- 2 - Série alumínio tapite
- 3 - Série alumínio terminal
- 4 - Série alumínio base alumínio
- 4 - Cores disponíveis

PERFIS DE ROUPEIRO

- 5 - Perfis para portas de roupeiro
- 8 - Cores e revestimentos dos perfis
- 9 - Rodas e travões para portas de roupeiro
- 11 - Acessórios para roupeiro
- 12 - Sistema oculto Série 1400
- 13 - Sistema harmónio - Série 800 / 200
- 14 - Puxador Slim - Ficha técnica
- 16 - Puxador Slim2 - Ficha técnica

PERFIS PARA MOBILIÁRIO

- 17 - Perfis para mobiliário

PERFIS MULTIUSO

- 20 - Perfis Multiusos

PERFIS PARA PRATELEIRA

- 21 - Perfil e gancho para prateleira

PERFIS TÉCNICOS E DECORATIVOS

- 22 - Perfis Técnicos
- 27 - Chapas metálicas

Perfis de remate - Pág. 1



Perfis de roupeiro - Pág. 5



Perfis para mobiliário - Pág. 17




Perfis multiusos - Pág. 20




Perfis para prateleira - Pág. 21



Perfis técnicos - Pág. 22





Chapas metálicas - Pág. 27



Série Alumínio com base em PVC

Perfil de Transição 34 mm



Ref: PRM TRN 34 ALB

Acabamento:



A● Prata

PVC● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Base alternativa ref: BAS FIX PVC 02 para pavimentos até 16 mm

Perfil de Transição 36 mm



Ref: PRM TRN 36 ALB

Acabamento:

A● Prata

PVC● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira


Comprimento: 2.45 ml

Nota: Base alternativa ref: BAS FIX PVC 02 para pavimentos até 16 mm

Perfil Terminal 26 mm



Novidade



Ref: PRM TRN 26 ALB

Acabamento:



A● Prata

PVC● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Base alternativa ref: BAS FIX PVC 02 para pavimentos até 16 mm

Perfil de Rampa 47 mm



Ref: PRM TRN 47 ALB

Acabamento:



A● Prata

PVC● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento até 8 mm

Perfil de Desnível 46 mm



Ref: PRM TRN 46 ALB

Acabamento:



A● Prata

PVC● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento até 10 mm

Perfil de Desnível 48 mm



Ref: PRM TRN 48 ALB

Acabamento:



A● Prata

PVC● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento até 12 mm

Perfil de Desnível 52 mm



Ref: PRM TRN 52 ALB



Acabamento:

- A** ● Prata
- PVC** ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento até 16 mm

Perfil de Transição 35 mm



Ref: PRM TRN 35PV B


Acabamento:

- PVC** ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Base alternativa ref: BAS FIX PVC 02 para pavimentos até 16 mm

Base PVC



Ref: BAS FIX PVC 02



Comprimento: 2.45 ml

Pavimento até 16 mm

Nota: Adaptável aos perfis de transição:
PRM TRN 34 ALB / 36 ALB / 35 PV B

Série Alumínio **TAPITE**

Perfil de Remate 30 mm



Fixação por parafuso

Ref:PRM TRN 30ALT

Acabamento:

- A** ● Prata
- PVC** ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Fixação com parafuso e bucha.

Perfil de Remate 35 mm



Fixação por parafuso

Ref:PRM TRN 35ALT

Acabamento:

- A** ● Prata
- PVC** ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Fixação com parafuso e bucha.

Perfil de Remate 41 mm



Fixação por parafuso

Ref:PRM TRN 41ALT

Acabamento:



- A** ● Prata
- PVC** ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Fixação com parafuso e bucha.

Série Alumínio TERMINAL

Perfil Terminal 8 - 13 mm



Ref: PRM TER 08 13 AL

Acabamento:



A ● Prata

PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka | | Mogno
Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento de 8 mm

Perfil Terminal 8 - 20 mm



Ref: PRM TER 08 20 AL

Acabamento:



A ● Prata

PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka | | Mogno
Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento de 8 mm

Perfil Terminal 10 - 13 mm



Ref: PRM TER 10 13 AL

Acabamento:



A ● Prata

PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka | | Mogno
Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento de 10 mm

Perfil Terminal 10 - 20 mm



Ref: PRM TER 10 20 AL

Acabamento:



A ● Prata

PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka | | Mogno
| Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento até 10 mm

Perfil Terminal 16 - 20 mm



Ref: PRM TER 08 20 AL

Acabamento:

A ● Prata


PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 ml

Nota: Pavimento até 16 mm

Série Alumínio com Base em Alumínio

Perfil de Escada 25 mm



Acabamento:

A ● Prata

PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira



Comprimento: 2.45 m

Aplicável nas bases de fixação:

Ref: BAS FIX AL 12 / BAS FIX AL 15

Ref: PRM ESC 25 ALB

Perfil de Topo



Acabamento:


A ● Prata

PVC ● Faia | Carvalho | Nogueira | Wengué | Teka
Mogno | Cerejeira | Sucupira

Comprimento: 2.45 m

Ref: PRM TOP 25 ALB

Base de Fixação 7 a 12 mm



Acabamento:


● Alumínio Natural

Comprimento: 2.45 m

Nota: Para pavimentos de 7 a 12 mm de altura

Ref: BAS FIX AL12

Base de Fixação 12 a 15 mm



Acabamento:

● Alumínio Natural

Comprimento: 2.45 m

Nota: Para pavimentos de 12 a 15 mm de altura

Ref: BAS FIX AL15

Cores Disponíveis

Revestido a PVC



Faia1
(748)



Carvalho1
(725)



Carvalho2



Carvalho*
Branco



Nogueira*



Wengué



Teka*



Mogno



Cerejeira**
Clara



Cerejeira
Americana



Sucupira*

Anodizado




Prata

* Cores novas

** Limitada ao stock existente

A reprodução das cores são meramente ilustrativas.

Puxador 17



Ref: PUX 017


Acabamento:

- A** ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne
- RP** ● Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia | Mogno | Tola
Faia Topázio | Wengué | Carvalho Branco
- RM** ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola | zombé
Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.
- L** ● Lacado branco

Comprimento: 5,2 ml

Nota: Aplicação em aglomerado de 16 mm. Para vidro de 4mm utilizar: borracha ref: ACS BRC 001, ou aglomerado 12 mm

Puxador 13



Ref: PUX 013


Acabamento:

- A** ● Prata | Ouro | Bronze
- RM** ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno
- L** ● Lacado branco

Comprimento: 5 ml

Nota: Aplicação de aglomerado de 16 mm

Puxador slim II



Novidade

Ref: PUX 010



Acabamento:

- A** ● Prata

Comprimento: 5,2 ml

Nota: Aplicação de aglomerado de 16 mm

Calha Superior 14



Ref: CSP 014

Acabamento:

- A** ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne
- RP** ● Carvalho | Izombé | Cerejeira Brasil | Faia
Mogno | Tola
- RM** ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola | Izombé
Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.
- L** ● Lacado branco

Comprimento: 5,5 ml

Calha Inferior 11




Ref: CIF 011

Acabamento:


- A** ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne
- L** ● Lacado branco

Comprimento: 5,5 ml


Calha Inferior 16



Ref: CIF 016



Encaixe para calha inferior



Ref: CIF 015

Acabamento:

- A** ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne


Comprimento: 5,5 ml

Acabamento:

- Alumínio Natural

Comprimento: 5,5 ml

Guia inferior



Ref: CIF 006



Acabamento:

A ● Prata

Comprimento: 5,5 ml

Nota: 1 Vara corresponde a 2 perfis, deverá ser separada pela união.

Guia inferior



Ref: CIF 007



Acabamento:

A ● Prata

Comprimento: 5,5 ml

Nota: 1 Vara corresponde a 2 perfis, deverá ser separada pela união.

Perfil em H



Ref: PCO 018

Acabamento:

A ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne



RP ● Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia | Mogno | Tola
Faia Topázio | Wengué | Carvalho Branco

RM ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia V | Faia Branca | Pinho | Tola | Izombé
Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Adaptável ao puxador ref: PUX 017 e PUX 092

Perfil em L



Ref: PCO 019

Acabamento:

A ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne



RP ● Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia | Mogno | Tola
Faia Topázio | Wengué | Carvalho Branco

RM ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno | Carvalho Reconst.
Wengué Reconst.

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Adaptável ao puxador ref: PUX 017 e PUX 092

Perfil U



Ref: PCO 016

Acabamento:

A ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne

RP ● Carvalho | Izombé | Cerejeira | Faia Mogno | Tola



RM ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno | Carvalho Reconst.
Wengué Reconst.

L ● Branco

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Adaptável a todos os puxadores

Perfil decorativo




Ref: PCO 010

Acabamento:

A ● Prata

Comprimento: 2,45 ml

Puxador Slim



Ref: PUX 008

Acabamento:


A ● Prata

Especificações:

- Aglomerado de 15 mm mais folha de madeira.
- Aglomerado de melanina 16 mm.
- Aglomerado de madeira 16 mm, deverá desgastar por todo o comprimento na zona de encaixe do puxador.

Comprimento: 5,20 ml

Puxador



Ref: PUX 092

Acabamento:



A ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne

RM ● Carvalho | Cerejeira Brasil | Cerejeira USA
Faia Vaporizada | Faia Branca | Pinho | Tola
Izombé | Mogno | Carvalho Reconst. | Wengué Reconst.

Comprimento: 5,20 ml

Nota: Aplicação de aglomerado de 16 mm

Calha Superior





Ref: CSP 052

Acabamento:

A ● Prata | Ouro | Bronze | Champagne

Comprimento: 5,5 ml

Calha Inferior




Ref: CIF 053

Acabamento:

A ● Prata | Bronze | Champagne

Comprimento: 5,5 ml

Perfil H




Ref: PCO 009

Acabamento:


A ● Prata

Comprimento: 5,5 ml

Perfil H



Novidade



Ref: PCO 021

Acabamento:

A ● Prata

Comprimento: 5,5 ml

Nota: Perfil H para aplicação de vidro 4 mm.
Aplicável no puxador Slim (Ref.pux008)

Anodizados

A ● Anodizado



Prata



Ouro



Bronze



Champagne

Papel Melamina

RP ● Revestido a Papel



Tola



Carvalho 634



Carvalho 775



Carvalho 725



Faia 984



Faia 748



Faia Topázio



Izombé



Mogno 446



Mogno 481



Cerejeira



Wengué



Carvalho Branco

Folha de madeira

RM ● Revestido a Madeira



Pinho



Faia Branca



Faia Vaporizada



Carvalho



Carvalho Reconstruido



Cerejeira Americana



Cerejeira Brasileira



Tola



Izombé



Wengué Reconstruido



Mogno


Fórmula para cálculo da largura do aglomerado para as portas de roupeiro

Esquema do Tipo de puxador	Duas portas	Três portas	Quatro portas
PUX 013 Placa de 16mm	$\frac{L.V.}{2} - 32,00$	$\frac{L.V.}{3} - 25,33$	$\frac{L.V.}{4} - 32,00$
PUX 017 Placa de 12mm	$\frac{L.V.}{2} - 23,00$	$\frac{L.V.}{3} - 15,34$	$\frac{L.V.}{4} - 21,80$
PUX 017 Placa de 16mm	$\frac{L.V.}{2} - 37,00$	$\frac{L.V.}{3} - 29,34$	$\frac{L.V.}{4} - 35,80$
PUX 092 Placa de 16mm	$\frac{L.V.}{2} - 10,00$	$\frac{L.V.}{3} - 6,67$	$\frac{L.V.}{4} - 6,10$
PUX 008 Placa de 16mm	$\frac{L.V.}{2} - 3,68$	$\frac{L.V.}{3} - 1,63$	$\frac{L.V.}{4} - 3,87$
PUX 010 Placa de 16mm	$\frac{L.V.}{2} + 7,20$	$\frac{L.V.}{3} + 10,50$	$\frac{L.V.}{4} + 7,20$

L.V. - Largura do vão

Altura puxador = Altura roupeiro - 30 mm

Duas portas




Esquema do tipo de roupeiro

Três portas



Quatro portas



Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 55 mm
Roda com deslizamento suave e silencioso
Capacidade máxima 50 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 002	CIF 006 CIF 011

Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 30 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 003	CIF 016 CIF 007 CIF 053

Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 30 mm
Roda com sistema de encaixe para o puxador ref: PUX 017 | PUX008
Capacidade máxima 30 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 004	CIF 016 CIF 007 CIF 053

Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 55 mm
Roda com deslizamento suave e silencioso
Capacidade máxima 50 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 005	CIF 016 CIF 007 CIF 053

Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 30 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 006	CIF 011 CIF 006

Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 20 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 007	CIF 007 CIF 016 CIF 053

Roda Inferior



- **Especificações:**
Diâmetro da roda 35 mm
Capacidade máxima 20 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 008	CIF 006 CIF 011

Roda Inferior



- Especificações:**
Diâmetro da roda 30 mm
Capacidade máxima 30 Kg por porta

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
RPI 009	CIF 016 CIF 007 CIF 053

Roda Superior com Mola



- Especificações:**
Roda superior com mola ajustável á calha

Ref. Interna	Aplicação calha superior
RPS 002	CSP 014

Roda Superior com Travão



- Especificações:**
Roda superior com travão para porta de roupeiro

Ref. Interna	Aplicação calha superior
RPS 003	CSP 052


Roda Superior



- Especificações:**
Roda superior para porta de roupeiro

Ref. Interna	Aplicação calha superior
RPS 004	CSP 052


Travão com amortecedor



- Especificações:**
Travão metálico com amortecedor para roupeiros com portas de correr.

Ref. Interna	Aplicação calha superior
ARP TV CSP 02	CSP 014 CSP 052


Travão para a calha inferior



- Especificações:**
Travão inferior de encaixe na calha

Ref. Interna	Aplicação calha inferior
ARPTVCIF001	CIF016 CIF007


Travão para a calha superior



- Especificações:**
Travão com adesivo para a calha superior nº14
Sistema de fácil aplicação.

Ref. Interna	Aplicação
ARPTVCSP001	Calha superior CSP 014

Borracha para porta de roupeiro em vidro





Especificações:

Borracha para fixação do vidro no puxador

Nota: Unidade de venda: ml ou rolo de 50 ml

Ref. Interna	Cor	Aplicação
VEDBRCPRP01BG	Bege	Puxador 017
VEDBRCPRP01TR	Transparente	Puxador 017

Borracha para porta de roupeiro em vidro



Especificações:

Borracha para fixar o vidro no puxador

Nota: Unidade de venda: ml ou rolo de 50 ml

Ref. Interna	Cor	Aplicação
VEDBRCPRP02TR	Transparente	Puxador 092
VEDBRCPRP03TR	Transparente	Puxador 008

Pelúcia para perfil de roupeiro




Especificações:

Pelúcia para perfil de roupeiro

Dimensões: 7x7mm

Ref. Interna	Cor	Aplicação
VEDPLCPRP07CZ	Cinza	Todos os puxadores

Varão para roupeiro




Especificações:

Varão para roupeiro

Ref. Interna	Acabamento	Comprimento mm
PRPARPVR1AND01	Anodizado Prata	5000
PRPARPVR1AND02	Anodizado Ouro	5000
PRPARPVR1AND03	Anodizado Bronze	5000
PRPARPVR1AND11	Lacado Branco	5000

Suporte Lateral de varão




Especificações:

Suporte lateral de varão

Ref. Interna	Acabamento
PRPARSLV01	Prata
PRPARSLV001	Inox
PRPARSLV02	Ouro
PRPARSLV03	Bronze
PRPARSLV11	Lacado Branco

Suporte Lateral de varão




Especificações:

Suporte lateral de varão

Ref. Interna	Acabamento
PRPARSLVG01	Prata

Suporte central de varão





Especificações:

Suporte central de varão

Ref. Interna	Acabamento
PRPARPSCV01	Prata
PRPARPSCV001	Inox
PRPARPSCV02	Ouro
PRPARPSCV03	Bronze
PRPARPSCV11	Lacado Branco

SISTEMA OCULTO PARA PORTAS DE ROUPEIROS - SÉRIE 1400



Conjunto para porta exterior



Peso máximo 40 Kg por porta.

● Conjunto para porta exterior

Conteúdo da embalagem:

- 2 rodízios superiores
- 2 rodízios inferiores
- 2 travões superiores
- 2 travões inferiores
- 2 pernos
- 4 buchas de nylon
- 4 parafusos
- 1 chave

REFERÊNCIA	ESPESSURA
PRPOC1400KPEX22	20 - 22
PRPOC1400KPEX26	24 - 26
PRPOC1400KPEX30	28 - 30

Conjunto para a porta interior



Peso máximo 40 Kg por porta.

● Conjunto para a porta interior

Conteúdo da embalagem:

- 2 rodízios superiores
- 2 rodízios inferiores
- 2 travões superiores
- 2 travões inferiores
- 4 buchas de nylon 4 parafusos

REFERÊNCIA
PRPOC1400PIN

Perfil Superior



A ● Prata

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
PRPOC14000CSP200	2000
PRPOC14000CSP300	3000
PRPOC14000CSP400	4000
PRPOC14000CSP600	6000

Roda Inferior




A ● Prata

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
PRPOC14000CIF200	2000
PRPOC14000CIF300	3000
PRPOC14000CIF400	4000
PRPOC14000CIF600	6000

SISTEMA HARMÔNIO - SÉRIE 800


Sistema para 2 portas de correr em harmônico



Perfil Superior



Perfil Inferior



- Conteúdo da embalagem:
ref: KIT 0279827
2 rodízios superiores
2 rodízios inferiores
3 dobradiças
4 travões
Peso máximo 20 Kg por porta

REFERÊNCIA

RPHM0800K2P

A ● Prata

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
RPHM0800CSP200	2000
RPHM0800CSP300	3000
RPHM0800CSP400	4000
RPHM0800CSP600	6000

A ● Prata

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
RPHM0800CIF200	2000
RPHM0800CIF300	3000
RPHM0800CIF400	4000
RPHM0800CIF600	6000

SISTEMA HARMÔNIO - SÉRIE 200

Versão - 2 portas 2 apoios




Ref: 0279 - 827

Conteúdo da embalagem:
2 rodízios c/ 1 dobradiça Art.0827
3 dobradiças assimétricas Art.0809 -10
4 buchas-parafusos
(utilizado com calha em L na parte superior e inferior). Portas com largura máxima: 500 mm
Altura máxima: 2600 mm e espessura: 15-30 mm
Peso máximo 20 Kg por porta

REFERÊNCIA

RPHM0200KIT0279827

Perfil Superior



Perfil Inferior



A ● Prata

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
RPHM0200CSP200	2000
RPHM0200CSP300	3000
RPHM0200CSP400	4000
RPHM0200CSP600	6000

A ● Prata

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
RPHM0200CIF200	2000
RPHM0200CIF300	3000
RPHM0200CIF400	4000
RPHM0200CIF600	6000



Sistema preparado para:

- Aglomerado de 15 mm mais folha de madeira natural.
- Aglomerado de melamina 16 mm.
- Aglomerado de madeira 16 mm, deverá desgastar o mesmo em todo o comprimento na zona de encaixe do puxador.




- Aplicação da roda c /encaixe no puxador (solução para portas de roupeiro em vidro)


- Aplicação da roda directamente no aglomerado.

Desenho técnico:


- Puxador **SLIM**



- Perfil H p/ vidro



- Perfil H p/ madeira e vidro




Ref: PUX 008


- Visualização do processo de montagem da solução de madeira e vidro.




- Visualização da aplicação completa



- 1) Puxador Slim
- 2) Aglomerado 15 mm
- 3) Perfil H madeira - Vidro
- 4) Vidro 4 mm
- 5) Borracha
- 6) Vidro lacado 4mm
- 7) Perfil H para vidro



Solução de calha superior



Solução de rodas para a calha superior: Ref: CSP 052


■ Roda superior com travão
ref: RPS 003



■ Roda superior sem travão
Ref: RPS 004



Solução de calha inferior



Puxador preparado
para encaixe da roda
ref: RPI004

Travão inferior Ref: ACS TVI 001
para as calhas CIF 053 E CIF 007


Solução de roda para a calha inferior Ref: CIF006


Ref: RPI 002 Ref: RPI 006 Ref: RPI 008




Solução de roda inferior para as calhas inferiores ref: CIF 053 | CIF 007

Ref: RPI 003 Ref: RPI 004 Ref: RPI 005 Ref: RPI 007 Ref: RPI 009






Ref: PUX010



Dimensões em milímetros

■ Solução de calha superior




Ref: CSP 014

■ Puxador SLIM II

Sistema preparado para:

- Aglomerado de 15 mm mais folha de madeira natural.
- Aglomerado de melamina 16 mm.
- Aglomerado de madeira 16 mm.

- Perfil H p/ madeira e vidro




Ref: PCO 009


■ Roda para calha Superior




Ref: RPS 002




Ref: CIF 011



Ref: CIF 006



Ref: CIF 016+015




Ref: CIF 007


- Perfil H p/ vidro

Ref: PUX 010

- Visualização do processo de montagem da solução de madeira e vidro.



- Visualização da aplicação completa



- 1) Puxador Slim II
- 2) Aglomerado 16 mm
- 3) Perfil H madeira - Vidro
- 4) Vidro 4 mm
- 5) Borracha

Rodas para calhas inferiores Ref: CIF006 | CIF011



Ref: RPI 002



Ref: RPI 006



Ref: RPI 008

Rodas para calhas inferiores ref: CIF 007 | CIF 016



Ref: RPI 003



Ref: RPI 005




Ref: RPI 007



Ref: RPI 009

Perfil para porta em alumínio "TIPO A"



A ●

Acabamento:


Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042501500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil para porta em alumínio "TIPO B"



A ●

Acabamento:


Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042502500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil para porta em alumínio "TIPO C"



A ●

Acabamento:


Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042503500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil para porta em alumínio "TIPO D"



A ●

Acabamento:


Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042504500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil para porta em alumínio "TIPO E"



A ●

Acabamento:


Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042505500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil para porta em alumínio "TIPO F"



A ●

Acabamento:



Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042506500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil para porta em alumínio "TIPO G"



A ●

Acabamento:


Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10042507500AN01	Vidro de 4 mm

Nota: Aplicar perfil em plástico para protecção e encaixe do vidro e esquadro de união (ver pág.18)

Perfil em plástico para vidro





Acabamento:

- PVC

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna	Aplicação
10049901001	Vidro de 4 mm

Esquadro de União




Acabamento:

- Metálico

Unidade de venda: Uni.

Ref. Interna	Aplicação
10049901001	Perfis de porta 45 x 20.2
10049901002	Perfis de porta 21 x 20.4

Perfil puxador para porta CL



Acabamento:



- A ● Prata

Comprimento: 3 ml

Nota: Puxador compatível com todos os perfis apresentados anteriormente.

Ref. Interna
10042610300AN01

Puxador de embutir EB



Acabamento:


- A ● Prata

Comprimento: 5 ml

Nota: Puxador compatível com todos os perfis apresentados anteriormente.

Ref. Interna
10042611300AN01

Perfil Puxador "J6"



Acabamento:


- A ● Prata

Comprimento: 5 ml

Nota: Puxador compatível com todos os perfis apresentados anteriormente.

Ref. Interna
10042612500AN01

Perfil Puxador "J5"



Acabamento:


- A ● Prata

Comprimento: 5 ml

Nota: Puxador para aplicar em portas de madeira ou alumínio.

Ref. Interna
10042613500AN01

Perfil Puxador "J1A"




Acabamento:

- A ● Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042601500AN01



Perfil Puxador "J1"



Acabamento:
A● Prata
Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042602500AN01



Perfil Puxador "J2"



Acabamento:
A● Prata
Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042603500AN01


Perfil Puxador "J3"



Acabamento:
A● Prata
Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042604500AN01



Perfil Puxador "J4"



Acabamento:
A● Prata
Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042605500AN01



Perfil Puxador "J7"



Acabamento:
A● Prata
Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042606500AN01



Perfil Puxador "J8"



Acabamento:
A● Prata
Comprimento: 5 ml

Ref. Interna
10042607500AN01

Perfil Puxador "J9"



Acabamento:



A ● Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna

10042608500AN01

Perfil Puxador "J10"



Acabamento:


A ● Prata

Comprimento: 5 ml

Ref. Interna

10042609500AN01

Perfil de Canto




Acabamento:

A ● Prata

Aplicação de placa 13 mm de espessura

Ref. Interna	Comprimento
10042403200AN01	2000
10042403300AN01	3000
10042403400AN01	4000
10042403600AN01	5000

Perfil Superior





Acabamento:

A ● Prata

Aplicação de placa 13 mm de espessura

Ref. Interna	Comprimento
10042402300AN01	3000
10042402600AN01	6000

Perfil Superior




Acabamento:

A ● Prata

Aplicação de placa 13 mm de espessura

Ref. Interna	Comprimento
10042401200AN01	2000
10042401300AN01	3000
10042401400AN01	4000
10042401600AN01	6000

Perfil U




Acabamento:

A ● Prata

Aplicação painéis de vidro ou madeira 10 mm de espessura

Ref. Interna	Comprimento
10040301200AN01	2000
10040301300AN01	3000
10040301400AN01	4000
10040301600AN01	6000

Perfil L




Acabamento:

A ● Prata

Comprimento: 5 m

Ref. Interna	Comprimento
10040601200AN01	2000
10040601300AN01	3000
10040601500AN01	5000

Perfil para Prateleira



- **Especificações:**


Perfil em alumínio para embutir na madeira.
Permite encaixar vários tipos de ganchos ou apoios de prateleira.

- **Acabamento:**
Anodizado Prata

- **Unidade de Venda:**
Uni.

Ref. Interna	Comprimento
10042701200AN01	2000
10042701300AN01	3000
10042701500AN01	5000

Gancho Simples



- **Especificações:**


Gancho simples indicado para áreas comerciais.

- **Acabamento:**
Metalizado Brilhante

- **Unidade de Venda:**
Uni.

Ref. Interna	A
0201193100	150
0201193101	200
0201193102	250
0201193103	350

Gancho para prateleira madeira e vidro



- **Especificações:**


Gancho para prateleira de madeira ou de vidro

- **Acabamento:**
Metalizado Brilhante

- **Unidade de Venda:**
Uni.

Ref. Interna	A
0201193104	300
0201193105	350

Gancho para prateleira com apoio




- **Especificações:**

Gancho para prateleira com apoio

- **Acabamento:**
Metalizado Brilhante


- **Unidade de Venda:**
Uni.

Ref. Interna	A
0201193106	200
0201193107	400



Nota: Exemplo de aplicação

Perfil plano



● Alumínio Prata

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100110014	473013	1000	15	2
100110015	473020	1000	20	2
100110004	473068	1000	20	6
100110016	473037	1000	25	2
100110017	473044	1000	30	3
100110018	473051	1000	40	3
100110012	471729	1000	50	3
100110013	471743	1000	60	4
100110005	474010	2000	15	2
100110006	474027	2000	20	2
100110007	474034	2000	25	2
100110008	474041	2000	30	3


● Alumínio Natural

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100111002	472023	2000	30	3
100111003	472030	2000	40	3

● Aço Brilhante

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100110003	432577	1000	10	4
100110004	432584	1000	15	5
100110005	432591	1000	20	4
100110006	432607	1000	25	5
100110007	432614	1000	30	6
100110001	430085	2000	20	4
100110122	430122	2000	30	6


Perfil Plano



● Latão Natural

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100103002	471316	1000	7	2.5
100110010	471323	1000	10	2.0
100110011	471330	1000	15	1.0
100110011	470937	1000	20	2.0


Perfil Plano



● Inox

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100111009	485337	1000	15	2
100111010	485344	1000	20	2
100111011	485351	1000	25	2
100111012	485368	1000	30	2

Perfil "T"



● Alumínio Anodizado Prata

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100105001	473112	1000	15	15	15



Perfil cantoneira abas iguais



● Latão Natural

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100114001	471446	1000	15	15	1.5
100114002	471453	1000	20	20	1.5

Perfil cantoneira abas desigual





● **Plastificado Branco**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100115025	479220	1000	20	10	1.5
100115026	479244	1000	25	20	2.0
100115027	479268	1000	30	20	3.0
100115028	479275	1000	40	10	2.0
100115029	479329	2000	20	10	1.5
100115030	479343	2000	25	20	2.0
100115031	479367	2000	30	20	3.0

● **Plastificado Preto**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100115018	479022	1000	20	10	1.5
100115019	479046	1000	25	20	2.0
100115020	479060	1000	30	20	3.0
100115021	479077	1000	40	10	2.0
100115022	479121	2000	20	10	1.5
100115023	479145	2000	25	20	2.0
100115024	479169	2000	30	20	3.0



Perfil Cantoneira abas iguais



● **Aço**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100106001	432751	1000	10	10	1.0
100106002	432775	1000	15	15	1.5
100106003	432799	1000	20	20	1.5



Perfil "U"



● **Alumínio Anodizado Prata**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c	d
100103006	473815	1000	10	8	1.5	7.0
100103007	473822	1000	12	10	1.5	9.0
100103004	471927	1000	15	8	1.5	12.0
100103009	473846	1000	15	10	1.5	12.0
100103005	471941	1000	15	15	1.5	12.0
100103008	473839	1000	16	13	1.5	13.0
100103011	473860	1000	18	20	1.0	15.4
100103010	473853	1000	20	10	1.5	17.0
100103012	473891	1000	22	10	1.5	19.0
100103013	474812	2000	10	8	1.5	7.0
100103014	474829	2000	12	10	1.5	9.0
100103016	474843	2000	15	10	1.5	12.0
100103015	474836	2000	16	13	1.5	13.0
100103017	474874	2000	20	20	1.5	17.0



Perfil "U"



● **Latão**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c	d
100103002	471613	1000	6	6	1.0	4.0
100103003	471637	1000	10	6	1.0	8.0



Perfil "U"



● **Inox**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c	d
100103025	485313	1000	16	10	1.5	13



Perfil "H"



● **Alumínio Anodizado Prata**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c	d
100104003	485634	1000	22	30	1,5	19
100104004	485672	2000	22	30	1,5	19



Perfil Quadrado



● **Aço**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100113015	432515	1000	16	16	1,0
100113016	432522	1000	20	20	1,5
100113017	432539	1000	25	25	1,5
100113018	432546	1000	30	30	1,5
100113019	431600	2000	20	20	1,5

Perfil Quadrado



● **Alumínio Anodizado Prata**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100113003	473518	1000	10	10	1,0
100113004	473525	1000	15	15	1,0
100113005	473532	1000	20	20	1,5
100113006	473549	1000	25	25	1,5
100113001	471644	1000	30	30	2,0
100113011	474515	2000	10	10	1,0
100113012	474522	2000	15	15	1,5
100113013	474539	2000	20	20	1,5
100113007	474546	2000	25	25	1,0



● **Alumínio natural**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100113002	472429	1000	20	20	2,0

● **Inox**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100113007	485429	1000	10	10	1,5
100113008	485436	1000	15	15	1,0
100113009	485443	1000	20	20	1,5

Perfil Tubular





● **Plástico Branco**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101014	484910	1000	7	1,0
100101015	484927	1000	10	1,0
100101016	484934	1000	12	1,0

● **Plástico Preto**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101017	484972	1000	7	1,0
100101018	484989	1000	10	1,0



Perfil Tubular



● **Inox**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101019	485382	1000	8	1,0
100101020	475399	1000	10	1,0



Perfil Tubular



● **Alumínio Anodizado Prata**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101020	473419	1000	6	1.0
100101021	473426	1000	8	1.0
100101022	473433	1000	10	1.0
100101023	473440	1000	12	1.0
100101024	473457	1000	15	1.0
100101007	473464	1000	20	1.0
100101008	474423	2000	8	1.0
100101009	474430	2000	10	1.0
100101010	474447	2000	12	1.0
100101011	474454	2000	15	1.0
100101012	474461	2000	20	1.0
100101013	474478	2000	25	1.5
100101005	471774	2000	30	2.0

Perfil Tubular





● **Aço**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101025	431440	2000	16	1.0

● **Alumínio Bruto**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101006	472313	2000	20	2.0



Perfil Tubular



● **Latão Natural**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a	b
100101001	471217	1000	2	0.3
100101002	471224	1000	4	0.5
100101003	471231	1000	6	0.5
100101004	471255	1000	10	1.0



Perfil Redondo maciço



● **Alumínio Anodizado Prata**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	a
100112006	473327	1000	6
100112007	473334	1000	8



Varão Enroscado



● **Cromado**

Ref. Inter	Código Peça	Enroscamento	Comprimento
100122001	477738	M6	1000
100122002	477745	M8	1000
100122003	477752	M10	1000
100122004	477769	M12	1000



Ligação Esquina



● **Cromado**

Ref. Inter	Código Peça	a	b	c
100120001	468682	30	23	15



Perfil para Umbral



● **Alumínio**

Ref. Inter	Código Peça	Comprimento	Ø
100109001	468613	2000	18



Protecção de Ângulo



● **Alumínio Rugoso**

Ref. Inter	Código Peça	a	b
100108001	467654	23,5	23,5
100108002	467661	29,5	29,5
100108003	467678	35,5	35,5



Chapa Angular



● **Alumínio Rugoso**

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a
100107001	467692	2000	23,5
100107002	467708	2000	29,5
100107003	467715	2000	35,5


Perfil "U"



● **Chapa Rugosa**

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100103001	467739	2000	23,5	23,5



Perfil de Segurança



● **Perfil de Segurança Preto em Blister**



Ref. Int.	Código Peça	Comprimento
100118002	426859	1500

Perfil Pinça



Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b
100118001	484859	1000	15	0,9
100118003	484866	2000	15	0,9



Perfil Guia Inferior



● **Plástico Branco**

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b	c	d
100117001	485153	1000	6,5	6,5	5	18



Perfil Guia superior



● **Plástico Branco**

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b	c	d
100116001	485115	1000	6,5	6,5	10	18

Perfil "H"



● **Plástico Branco**

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	a	b	c
100104001	484705	1000	25	6	10
100104002	484729	2000	25	4	12



Borracha



● **Borracha preta**

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	Espessura
100121001	468705	1000	0,5



Chapa Alumínio



● Chapa de alumínio lisa natural

Ref. Int.	Código Peça	a	Comprimento	Espessura
100201003	466053	250	500	0,8
100201007	468002	200	1000	0,8
100201001	466039	300	1000	0,8
100201002	466046	600	1000	0,8
100201004	466060	120	1000	1,5



Chapa Alumínio



● Chapa de alumínio martelada

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100202001	466497	1000	120	0,8



Chapa Alumínio



● Chapa de alumínio (Folha de Oliveira)

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100203004	466756	500	250	1,50
100203001	466695	1000	120	1,50
100203002	466718	1000	300	1,50
100203003	466725	1000	600	1,50


Chapa Alumínio



● Chapa de perfil alumínio quadrada

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100205002	468163	1000	200	1


Chapa Alumínio



- Chapa alumínio anodizado estratificada redonda prata

Ref. Int.	Código Peça	Comprimento	Largura	Espessura
100205001	466435	480	240	1


Chapa Alumínio



- Chapa aluminio estratificada quadrada prata

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100206001	466480	500	250	1


Chapa Alumínio



- Chapa aluminio faixa

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100208001	466350	500	250	0.8



Chapa Alumínio



- Chapa aluminio estruturada àspera natural

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100210002	466633	500	250	1
100210001	466596	1000	120	1



Chapa Alumínio



- Chapa perfurada alumínio redonda prata

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100204001	466916	1000	200	1


Chapa Alumínio



- Chapa cruz

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
466862	466862	1000	200	1


Chapa Alumínio



- Chapa fendas prata

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100211001	466817	1000	200	1

Chapa Alumínio



- Chapa anodizado prata


Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100213001	467241	500	250	1,60



- Chapa anodizado dourado

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100213002	467272	1000	300	1,60
100213003	467296	500	250	1,60

Chapa Alumínio



- Chapa de aço metal estendido / ferro bruto

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100207001	467197	500	250	1



Chapa Aço



- Chapa de aço liso galvanizado

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100201005	466206	1000	120	0,50
100201006	466220	1000	600	0,50

Chapa Aço



- Chapa de aço metal estendido / ferro bruto

Ref. Int.	Código Peça	a	b	Espessura
100213005	467340	500	250	1,2
100213004	467326	1000	300	1,2
100213006	467357	1000	120	2,2



Morada:
Rua do Olival - Maraazes
2415 - 527 Leiria - PORTUGAL

Telf. +351244882596
Fax +351244881318
Telm. + 351919728210

GPS:
Lat. N 39.76262°
Long. w 8.81559°

E-mail: geral@gosimat.pt
Site: www.gosimat.pt

Revendedor:

