

3

**CAJONES,
ACCESORIOS Y
GUÍAS**

**GAVETAS,
ACESSÓRIOS E
CORREDIÇAS**



3.1 Cajones para hogar, cocina y baño

Cajón Concept

- 3.09 Cajón Concept
- 3.11 Componentes Concept
- 3.14 Accesorios para cajón interior
- 3.16 Accesorios Concept

Cajón Slim

- 3.25 Cajón Slim
- 3.30 Accesorios para cajón interior
- 3.32 Accesorios Slim

Cajón Vantage-Q

- 3.42 Cajón Vantage-Q
- 3.43 Componentes Vantage-Q
- 3.45 Composiciones barandilla cuadrada
- 3.49 Composiciones barandilla redonda
- 3.52 Accesorios Vantage-Q

Cajón Ultrabox

- 3.58 Cajón Ultrabox
- 3.59 Accesorios Ultrabox

3.2 Guías para cajones

- 3.66 Guías ocultas Silver
- 3.70 Guías ocultas Slippe
- 3.77 Guías de ruedas T30
- 3.79 Accesorios para guías de ruedas T30
- 3.81 Guías de bolas

3.3 Cajones para oficina, elementos y accesorios multimedia

Cajones y archivadores Paddock

- 3.90 Cajón Padplast
- 3.97 Archivador Padframe
- 3.99 Accesorios Paddock

Accesorios multimedia

- 3.101 Guías portateclados
- 3.103 Pasacables
- 3.106 Soportes y plataformas para TV

3.1 Gavetas para lar, cozinha e casa de banho

Gaveta Concept

- 3.09 Gaveta Concept
- 3.11 Componentes Concept
- 3.14 Acessórios para gavetão interior
- 3.16 Acessórios Concept

Gaveta Slim

- 3.25 Gaveta Slim
- 3.30 Acessórios para gavetão interior
- 3.32 Acessórios Slim

Gaveta Vantage-Q

- 3.42 Gaveta Vantage-Q
- 3.43 Componentes Vantage-Q
- 3.45 Composições cerco quadrado
- 3.49 Composições cerco redondo
- 3.52 Acessórios Vantage-Q

Gaveta Ultrabox

- 3.58 Gaveta Ultrabox
- 3.59 Acessórios Ultrabox

3.2 Corrediças para gavetas

- 3.66 Corrediças ocultas Silver
- 3.70 Corrediças ocultas Slippe
- 3.77 Corrediças de rodízios T30
- 3.79 Acessórios para corrediças de rodízios T30
- 3.81 Corrediças de rolamentos

3.3 Gavetas para escritório, elementos e acessórios multimédia

Gavetas e arquivadores Paddock

- 3.90 Gaveta Padplast
- 3.97 Arquivador Padframe
- 3.99 Acessórios Paddock

Acessórios multimédia

- 3.101 Corrediças porta-teclados
- 3.103 Passa-cabos
- 3.106 Suportes e plataformas para TV

CAJONES PARA HOGAR, COCINA Y BAÑO

Cajón Concept

- 3.09 Cajón Concept
- 3.11 Componentes Concept
- 3.14 Accesorios para cajón interior
- 3.16 Accesorios Concept

Cajón Slim

- 3.25 Cajón Slim
- 3.30 Accesorios para cajón interior
- 3.32 Accesorios Slim

Cajón Vantage-Q

- 3.42 Cajón Vantage-Q
- 3.43 Componentes Vantage-Q
- 3.45 Composiciones barandilla cuadrada
- 3.49 Composiciones barandilla redonda
- 3.52 Accesorios Vantage-Q

Cajón Ultrabox

- 3.58 Cajón Ultrabox
- 3.59 Accesorios Ultrabox

GAVETAS PARA LAR, COZINHA E CASA DE BANHO

Gaveta Concept

- 3.09 Gaveta Concept
- 3.11 Componentes Concept
- 3.14 Acessórios para gavetão interior
- 3.16 Acessórios Concept

Gaveta Slim

- 3.25 Gaveta Slim
- 3.30 Acessórios para gavetão interior
- 3.32 Acessórios Slim

Gaveta Vantage-Q

- 3.42 Gaveta Vantage-Q
- 3.43 Componentes Vantage-Q
- 3.45 Composições cerco quadrado
- 3.49 Composições cerco redondo
- 3.52 Acessórios Vantage-Q

Gaveta Ultrabox

- 3.58 Gaveta Ultrabox
- 3.59 Acessórios Ultrabox





concept




- Disponible en 3 alturas de cajón, H = 105, 138 y 185 mm.
- Guías de extracción total con sistema de auto-cierre amortiguado.
- Capacidad de carga 30 Kg.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Costilla de chapa de acero pintadas en epoxi color blanco satinado (RAL 9003) y gris antracita (RAL 7043).
- Espesor de fondo y trasera de 16 mm.
- Regulación del frente horizontal mediante tornillo lateral $\pm 1,5$ mm.
- Regulación del frente vertical mediante excéntrica ± 2 mm.







- Disponível em 3 alturas de gaveta, H = 105, 138 e 185 mm.
- Corrediças de extração total com fecho automático com amortecedor.
- Capacidade de carga 30 kg.
- Deslizamento suave e silencioso.
- Laterais de chapa de aço pintadas em epoxi cor branca satinado (RAL 9003) e gris antracite (RAL 7043).
- Espessura de fundo e trasera de 16 mm.
- Regulação do frente horizontal com parafuso lateral $\pm 1,5$ mm.
- Regulação do frente vertical mediante excêntrica ± 2 mm.



INFORMACIÓN CAJÓN CONCEPT / INFORMAÇÃO GAVETA CONCEPT




H	Prof.	L	B	C
105 138 185	270	268	96	263
	300	298	128	293
	350	348	128	343
	400	398	192	393
	450	448	224	443
	500	498	224	493




Prof.	Ht
105	68
138	102
185	149

INFORMACIÓN CAJÓN CONCEPT / INFORMAÇÃO GAVETA CONCEPT


1




Prof.	 
270	31000 12 35
300	31001 12 35
350	31002 12 35
400	31003 12 35
450	31004 12 35
500	31005 12 35



2




Prof.	 	
270	31000 12 35	31106 12 35
300	31001 12 35	31101 12 35
350	31002 12 35	31102 12 35
400	31003 12 35	31103 12 35
450	31004 12 35	31104 12 35
500	31005 12 35	31105 12 35



3



Prof.	 		
270	31000 12 35		
300	31001 12 35		
350	31002 12 35		
400	31003 12 35		
450	31004 12 35		
500	31005 12 35		




INFORMACIÓN CAJÓN CONCEPT / INFORMAÇÃO GAVETA CONCEPT


1




Prof.	SLOW 30 kg
270	31006 12 35
300	31007 12 35
350	31008 12 35
400	31009 12 35
450	31010 12 35
500	31011 12 35



2




Prof.	SLOW 30 kg	
270	31006 12 35	31106 12 35
300	31007 12 35	31101 12 35
350	31008 12 35	31102 12 35
400	31009 12 35	31103 12 35
450	31010 12 35	31104 12 35
500	31011 12 35	31105 12 35




3




Prof.	SLOW 30 kg		
270	31006 12 35		
300	31007 12 35		
350	31008 12 35		
400	31009 12 35	31131 15 23	31133 12 35
450	31010 12 35		
500	31011 12 35		




1




Prof.	SLOW 30 kg
350	31014 12 35
400	31015 12 35
450	31016 12 35
500	31017 12 35




2




Prof.	SLOW 30 kg	
350	31014 12 35	31102 12 35
400	31015 12 35	31103 12 35
450	31016 12 35	31104 12 35
500	31017 12 35	31105 12 35



3



Prof.	SLOW 30 kg			
350	31014 12 35			
400	31015 12 35			
450	31016 12 35	31132 15 23	31133 12 35	31134 12 35
500	31017 12 35			




CAJÓN CONCEPT

GAVETA CONCEPT

Cajón exterior Concept 105 mm con cierre suave

Gaveta exterior Concept 105 mm com fecho soft

KIT




- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas y juego de enganches frontales para cajón exterior.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais e jogo de engates frontais para gaveta exterior.

Prof.	Cod.			
270	31000	12	35	1
300	31001	12	35	1
350	31002	12	35	1
400	31003	12	35	1
450	31004	12	35	1
500	31005	12	35	1


Acero / Aço



Cajón exterior Concept 138 mm con cierre suave

Gaveta exterior Concept 138 mm com fecho soft

KIT




- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas y juego de enganches traseros frontales para cajón exterior.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais e jogo de engates frontais para gaveta exterior.


Prof.	Cod.			
270	31006	12	35	1
300	31007	12	35	1
350	31008	12	35	1
400	31009	12	35	1
450	31010	12	35	1
500	31011	12	35	1

Acero / Aço

CONFIGURADOR
CONFIGURADORwww.emuca.com


Cajón exterior Concept 185 mm con cierre suave
Gaveta exterior Concept 185 mm com fecho soft

KIT



Prof.	Cod.			
350	31014	12	35	1
400	31015	12	35	1
450	31016	12	35	1
500	31017	12	35	1

Acero / Aço



- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas y juego de enganches frontales para cajón exterior.
- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais e jogo de engates frontais para gaveta exterior.



Drawled
5



www.emuca.com

COMPONENTES CONCEPT

COMPONENTES CONCEPT

Costillas Concept 105 mm

Laterais Concept 105 mm



Derecha / Direita

Izquierda / Esquerda



Costillas Concept 138 mm

Laterais Concept 138 mm



Derecha / Direita

Izquierda / Esquerda



Costillas Concept 185 mm

Laterais Concept 185 mm



Derecha / Direita

Izquierda / Esquerda



Prof.	Izquierda Esquerda				Derecha Direita				
	Cod. 				Cod. 				
350	31067	12	35		31060	12	35	20	
450	31069	12	35		31063	12	35	20	
500	31070	12	35		31063	12	35	20	

Acero / Aço

Prof.	Izquierda Esquerda				Derecha Direita				
	Cod. 				Cod. 				
350	31081	12	35		31074	12	35	20	
450	31083	12	35		31076	12	35	20	
500	31084	12	35		31077	12	35	20	

Acero / Aço


Prof.	Izquierda Esquerda			Derecha Direita			
	Cod. 			Cod. 			
450	31097	12	35	31090	12	35	20
500	31098	12	35	31091	12	35	20

Acero / Aço



Juego de enganches 105 y 138 mm


Jogo de engates 105 e 138 mm



Descripción Descrição	Cod.		
Atornillar Aparafusar	31040	05	100
A presión Com bucha	31041	05	100
Acero / Aço			

Juego de enganches 185 mm

Jogo de engates 185 mm



Descripción Descrição	Cod.		
Atornillar Aparafusar	31042	05	100
A presión Com bucha	31043	05	100
Acero / Aço			

Guías Concept 30 kg con cierre suave

Corrediças Concept 30 kg com fecho soft



Derecha / Direita

Izquierda / Esquerda



Prof.	Izquierda Esquerda		Derecha Direita		
	Cod.		Cod.		
350	31053	05	31046	05	20
450	31055	05	31048	05	20
500	31056	05	31049	05	20
Acero / Aço					

Juego de guías Concept 50 kg con cierre suave

Jogo de corrediças Concept 50 kg com fecho soft


NEW



Prof.	Cod.		
350	31150	05	4
450	31151	05	4
500	31152	05	4
Acero / Aço			

Juego de barandillas laterales

Jogo de cercos laterais



Prof.	Cod. 			
270	31106	12	35	20
300	31101	12	35	20
350	31102	12	35	20
400	31103	12	35	20
450	31104	12	35	20
500	31105	12	35	20

Acero / Aço

Enganche frontal para barandilla con montaje tornillo


Engate frontal para cerco com montagem parafuso



Cod. 			
31100	21	40	


Plástico / Plástico

- Para frentes de madera se recomienda tornillo de Ø3,5 mm.
- Para frentes de madeira recomenda-se o parafuso Ø3,5 mm.




ACCESORIOS PARA CAJÓN INTERIOR
ACESSÓRIOS PARA GAVETÃO INTERIOR

Juego de enganches frontales 105 mm
Jogo de engates frontais de 105 mm



H	Cod.		
105	31130	15 23	4
Plástico / Plástico			

Juego de enganches frontales 138 mm
Jogo de engates frontais de 138 mm




H	Cod.		
138	31131	15 23	4
Plástico / Plástico			



Optima
8

Juego de enganches frontales 185 mm
Jogo de engates frontais de 185 mm



H	Cod.		
185	31132	15 23	4
Plástico / Plástico			





www.emuca.com

Barandilla frontal 185 mm para cajón interior

Cerco frontal 185 mm para gavetão interior

H	L	Cod.			
178	1,10 m	31134	12	35	10

Acero / Aço






Perfil frontal para cajón interior

Perfil frontal para gavetão interior

L	Cod.			
1,07 m	31133	12	35	10

Aluminio / Alumínio




ACCESORIOS CONCEPT

ACESSÓRIOS CONCEPT

Perfil trasera

Perfil traseira




H	Cajón Gaveta	L	Cod.			
68	105	1,12 m	31110	12	35	10
101	138	1,12 m	31111	12	35	10
148	185	1,12 m	31112	12	35	10

Aluminio / Alumínio




A - 46



A = Interior módulo
A = Interior de módulo

Enganche trasero para perfil trasera

Engate para perfil traseira



Cajón Gaveta	Cod.			
105	31113	15	23	10
138	31114	15	23	10
185	31115	15	23	10


Plástico / Plástico



www.emuca.com

Distanciadores laterales

Distanciadores laterais



- Permite el montaje con puertas abisagradas.
- Permite a montagem com portas com dobradiças.

Cod.			
41941	15	23	8

Plástico / Plástico




Para el montaje de la guía, se recomienda utilizar tornillos Euro.

Para a montagem da corredeira, recomenda-se a utilização de parafusos Euro.

Juego de plantillas de marcado para enganche del frente

Jogo de bitolas de marcação para o engate da frente

Cod.		
31140	21	1
Plástico / Plástico		




Máquina de montaje Concept

Máquina de montagem Concept

Descripción / Descrição	Cod.		
Máquina / Máquina	41986	20	1
Bancada / Bancada	41987	20	1

Acero y aluminio / Aço e alumínio





- Máquina para montaje de cajones Concept en grandes series.
 - Manejo fácil y sencilla regulación de la máquina para diferentes medidas.
 - Grapado automático, montaje sin necesidad de herramientas.
 - Medidas de ancho de cajón para módulo de 300 a 1.200 mm.
 - Longitudes de costilla 270-300-350-400-450-500 mm.
 - Válido para traseras madera, aluminio y acero.
 - Peso de la máquina aproximado 120 Kg (sin bancada).
 - Presión de trabajo 7-8 kg/cm².
 - Certificado CE.
 - Bancada opcional.
- Máquina para montagem de gavetas Concept em grandes series.
 - Manuseamento fácil e regulação simples da máquina para diferentes medidas.
 - Agrafamento automático, montagem sem necessidade de ferramentas.
 - Medidas de largura de gaveta módulo 270 a 1.200 mm.
 - Comprimentos do lateral 270-300-350-400-450-500 mm.
 - Válido para traseiras madeira, alumínio e aço.
 - Peso aproximado da máquina 120 kg (sem bancada).
 - Pressão de trabalho 7-8 kg/cm².
 - Certificado CE.
 - Bancada opcional.

Unión frente-fondo Lokbox
União frente-fundo Lokbox

Cod.		
30026	21	20
Plástico / Plástico		





www.emuca.com




Bajo fregadero metálico
Salva-sifão metálico

Cod.		
30120	12 35	6
Aluminio / Aluminio		



Salva sifón rectangular

Salva-sifão rectangular




Cod.




30118	15	23	6
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Salva sifón rectangular con cubeta

Salva-sifão rectangular com gaveta




Cod.




30114	15	23	6
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Salva sifón plástico

Salva-sifão plástico




Cod.



30121	15	23	10
-------	----	----	----

30115	15	23	80
-------	----	----	----

Plástico / Plástico





slim



- Disponible en 4 alturas de cajón, H = 80, 95, 127 y 178 mm.
- Guías de extracción total con sistema de auto-cierre amortiguado.
- Capacidad de carga 40 Kg.
- Deslizamiento suave y silencioso.
- Costilla de chapa de acero pintadas en epoxi color blanco satinado (RAL 9003) y gris antracita (RAL 7043).
- Espesor de fondo y trasera de 16 mm.
- Regulación del frente horizontal mediante tornillo lateral $\pm 1,5$ mm.
- Regulación del frente vertical mediante excéntrica ± 2 mm.

- Disponível em 4 alturas de gaveta, H = 80, 95, 127 et 178 mm.
- Corrediças de extração total com fecho automático com amortecedor.
- Capacidade de carga 40 kg.
- Deslizamento suave e silencioso.
- Laterais de chapa de aço pintadas em epoxi cor branca satinado (RAL 9003) e gris antracite (RAL 7043).
- Espessura de fundo e trasera de 16 mm.
- Regulação do frente horizontal com parafuso lateral $\pm 1,5$ mm.
- Regulação do frente vertical mediante excêntrica ± 2 mm.



INFORMACIÓN CAJÓN SLIM / INFORMAÇÃO GAVETA SLIM




Exterior / interior
Exterior / interior









Cajón exterior
Gaveta exterior



Cajón interior
Gaveta interior




H	Prof.	L	B	C
80 95 127 178	270	265	-	96
	300	295	295	128
	350	345	345	128
	400	395	395	192
	450	445	445	224
	500	495	495	224



OPCIÓN / OPÇÃO	
Prof. - 24	Prof. - 20*

* Opción para montaje de traseira madera o aluminio.
* Opção para montagem de traseira madeira ou alumínio.



H	OPCIÓN / OPÇÃO	
	Ht	Ht
80	69	53
95	84	68
127	116	100
178	167	151


S: Solape / Sobreposição da ilharga

INFORMACIÓN CAJÓN SLIM / INFORMAÇÃO GAVETA SLIM

1




	 
450	30262 12 35
500	30263 12 35



2




	 		
450	30262 12 35	30282 12 35	30284 15 23
500	30263 12 35	30283 12 35	



3




	 		
450	30262 12 35	30251 15 23	30255 12 35
500	30263 12 35		




1




	 	 
300	30264 12 35	30550 12 35
350	30265 12 35	30551 12 35
400	30266 12 35	30552 12 35
450	30267 12 35	30553 12 35
500	30268 12 35	3055 12 35



2




	 	 		
300	30264 12 35	30550 12 35	30279 12 35	30284 15 23
350	30265 12 35	30551 12 35	30280 12 35	
400	30266 12 35	30552 12 35	30281 12 35	
450	30267 12 35	30553 12 35	30282 12 35	
500	30268 12 35	3055 12 35	30283 12 35	



3



	 	 		
300	30264 12 35	30550 12 35	30252 15 23	30255 12 35
350	30265 12 35	30551 12 35		
400	30266 12 35	30552 12 35		
450	30267 12 35	30553 12 35		
500	30268 12 35	3055 12 35		




INFORMACIÓN CAJÓN SLIM / INFORMAÇÃO GAVETA SLIM

1




Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg
300	30269 12 35	-
350	30270 12 35	30555 12 35
400	30271 12 35	30556 12 35
450	30272 12 35	30557 12 35
500	30273 12 35	30558 12 35




1

2



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg		
300	30269 12 35	-	30279 12 35	30284 15 23
350	30270 12 35	30555 12 35	30280 12 35	
400	30271 12 35	30556 12 35	30281 12 35	
450	30272 12 35	30557 12 35	30282 12 35	
500	30273 12 35	30558 12 35	30283 12 35	




2

3



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg		
300	30269 12 35	-	30253 12 35	30255 12 35
350	30270 12 35	30555 12 35		
400	30271 12 35	30556 12 35		
450	30272 12 35	30557 12 35		
500	30273 12 35	30558 12 35		




3

1



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg
350	30275 12 35	30559 12 35
400	30276 12 35	30560 12 35
450	30277 12 35	30561 12 35
500	30278 12 35	30562 12 35




1

2



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg		
350	30275 12 35	30559 12 35	30280 12 35	30284 15 23
400	30276 12 35	30560 12 35	30281 12 35	
450	30277 12 35	30561 12 35	30282 12 35	
500	30278 12 35	30562 12 35	30283 12 35	




2

3



Prof.	SLOW 40 kg	PUSH 40 kg			
350	30275 12 35	30559 12 35	30254 15 23	30255 12 35	30256 12 35
400	30276 12 35	30560 12 35			
450	30277 12 35	30561 12 35			
500	30278 12 35	30562 12 35			



3


CAJÓN SLIM

GAVETA SLIM

Cajón exterior Slim 80 mm con cierre suave


Gaveta exterior Slim 80 mm com fecho suave

KIT



Prof.	Cod.			
450	30262	12	35	1
500	30263	12	35	1

Acero / Aço




- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches traseros y juego de enganches frontales para cajón exterior.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.

Cajón exterior Slim 95 mm con cierre suave


Gaveta exterior Slim 95 mm com fecho suave

KIT



Prof.	Cod.			
300	30264	12	35	1
350	30265	12	35	1
400	30266	12	35	1
450	30267	12	35	1
500	30268	12	35	1

Acero / Aço




- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches y juego de enganches traseros frontales para cajón exterior.
- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.

CONFIGURADOR
CONFIGURADORwww.emuca.com

Cajón exterior Slim 127 mm con cierre suave


Gaveta exterior Slim 127 mm com fecho suave

KIT



Prof.	Cod.			
300	30269	12	35	1
350	30270	12	35	1
400	30271	12	35	1
450	30272	12	35	1
500	30273	12	35	1

Acero / Aço




- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches y juego de enganches traseros frontales para cajón exterior.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.

Cajón exterior Slim 178 mm con cierre suave


Gaveta exterior Slim 178 mm com fecho suave

KIT



Prof.	Cod.			
350	30275	12	35	1
400	30276	12	35	1
450	30277	12	35	1
500	30278	12	35	1

Acero / Aço



- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches y juego de enganches traseros frontales para cajón exterior.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.




www.emuca.com

Cajón exterior Slim 95 mm con push


Gaveta exterior Slim 95 mm com tic tac

KIT



Prof.	Cod.			
300	30550	12	35	1
350	30551	12	35	1
400	30552	12	35	1
450	30553	12	35	1
500	30554	12	35	1

Acero / Aço




- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches traseros y juego de enganches frontales para cajón exterior.
- Sincronizador recomendado para módulo superior a 600 mm.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.
- Sincronizador recomendado para módulo superior a 600 mm.

Cajón exterior Slim 127 mm con push


Gaveta exterior Slim 127 mm com tic tac

KIT



Prof.	Cod.			
350	30555	12	35	1
400	30556	12	35	1
450	30557	12	35	1
500	30558	12	35	1

Acero / Aço



- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches y juego de enganches traseros frontales para cajón exterior.
- Sincronizador recomendado para módulo superior a 600 mm.


- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.
- Sincronizador recomendado para módulo superior a 600 mm.

CONFIGURADOR
CONFIGURADOR

www.emuca.com


Cajón exterior Slim 178 mm con push
Gaveta exterior Slim 178 mm com tic tac

KIT



Prof.	Cod.			
350	30559	12	35	1
400	30560	12	35	1
450	30561	12	35	1
500	30562	12	35	1

Acero / Aço



- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye guías, costillas, juego de enganches traseros y juego de enganches frontales para cajón exterior.
- Sincronizador recomendado para módulo superior a 600 mm.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui corredeiras, laterais, jogo de engates traseiros e jogo de engates frontais para gaveta exterior.
- Sincronizador recomendado para módulo superior a 600 mm.

Juego sincronizador para guías con push
Jogo sincronizador para corredeiras com tic tac

Prof.	Cod.		
500	30257	20	8

Acero, aluminio y plástico
Aço, alumínio e plástico



Longitud de la varilla estabilizadora = Ancho interior módulo - 118 mm.
Comprimento da travessa estabilizadora = Largura interior módulo - 118 mm.

- Sincroniza la apertura y cierre de las guías.
- Estabiliza y evita oscilaciones laterales del cajón.
- Para cajones de anchura de módulo comprendida entre 600 mm.
- Se puede cortar la varilla estabilizadora para ajustarla a la anchura del módulo (máx. 1.200 mm).
- No compatible con profundidad 300 mm.

- Sincroniza a abertura e fecho das corredeiras.
- Estabiliza e evita oscilações laterais da gaveta.
- Para gavetas de largura de módulo comprendida entre 600 mm.
- Pode-se cortar vareta estabilizadora para ajusta-la à largura do módulo (máx. 1.200 mm).
- o compatível com profundidade de 300 mm.

Juego de barandillas laterales

Jogo de cercos laterais




Prof.	Cod. 			
300	30279	12	35	20
350	30280	12	35	20
400	30281	12	35	20
450	30282	12	35	20
500	30283	12	35	20

Acero / Aço

Enganche frontal para barandilla con montaje tornillo

Engate frontal para cerco com montagem parafuso




Cod. 		
30150	21	40

Plástico / Plástico

- Para frentes de madera se recomienda tornillo de Ø3,5 mm.
- Para frentes de madeira recomenda-se o parafuso Ø3,5 mm.


Enganche para barandilla

Engate para cerco




Cod. 		
30284	15	20

Plástico / Plástico



ACCESORIOS PARA CAJÓN INTERIOR
ACESSÓRIOS PARA GAVETÃO INTERIOR


Juego de enganches frontales 80 mm
Jogo de engates frontais de 80 mm



H	Cod.		
80	30251	15 23	4
Plástico / Plástico			




Juego de enganches frontales 95 mm
Jogo de engates frontais de 95 mm



H	Cod.		
95	30252	15 23	4
Plástico / Plástico			




Juego de enganches frontales 127 mm
Jogo de engates frontais de 127 mm



H	Cod.		
127	30253	15 23	4
Plástico / Plástico			



Juego de enganches frontales 178 mm
Jogo de engates frontais de 178 mm



H	Cod.		
178	30254	15 23	4
Plástico / Plástico			




Barandilla frontal 178 mm para cajón interior


Cerco frontal 178 mm para gavetão interior

H		Cod. 	
178	1,1 m	30255 12 35	10

Acero / Aço



A - 74



A = Interior módulo
A = Interior de módulo

Perfil frontal para cajón interior


Perfil frontal para gavetão interior

L	Cod. 	
1,1 m	30255 12 35	10

Aluminio / Alumínio



A - 97

A = Interior módulo
A = Interior de módulo

ACCESORIOS SLIM
ACESSÓRIOS SLIM

Juego estabilizador para guías con cierre suave
Jogo estabilizador para corrediças com fecho suave



Prof.	Cod.		
500	41990	21	8


Acero, aluminio y plástico
Aço, alumínio e plástico



Longitud de la varilla estabilizadora = Ancho interior módulo - 9 mm.
Comprimento da travessa estabilizadora = Largura interior módulo - 9 mm.

- Sincroniza la apertura y cierre de las guías con cierre suave.
- Estabiliza y evita oscilaciones laterales del cajón.
- Para cajones de anchura de módulo comprendida entre 900 y 1.200 mm.
- Se puede cortar la varilla estabilizadora para ajustarla a la anchura del módulo (máx. 1.200 mm).
- Sincroniza a abertura e fecho das corrediças com fecho suave.
- Estabiliza e evita oscilações laterais da gaveta.
- Para gavetas de largura de módulo comprendida entre 900 e 1.200 mm.
- Pode-se cortar vareta estabilizadora para ajusta-la à largura do módulo (máx. 1.200 mm).

Distanciadores laterales
Distanciadores laterais



Cod.			
41941	15	23	8

Plástico / Plástico

- Permite el montaje con puertas abisagradas.
- Permite a montagem com portas com dobradiças.





Para el montaje de la guía, se recomienda utilizar tornillos Euro.
Para a montagem da corrediça, recomenda-se a utilização de parafusos Euro.

Unión frente-fondo Lokbox
União frente-fundo Lokbox




Cod.			
30026	21	20	

Plástico / Plástico



Salva sifón rectangular

Salva-sifão rectangular




Cod.




30118	15	23	6
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Salva sifón rectangular con cubeta

Salva-sifão rectangular com gaveta




Cod.




30114	15	23	6
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Salva sifón plástico

Salva-sifão plástico




Cod.




30121	15	23	10
-------	----	----	----

30115	15	23	80
-------	----	----	----

Plástico / Plástico





vantage-Q



- Guías sincronizadas de extracción total mediante rodillos con autocierre suave incluido.
- Las costillas disponen de grapas para fijar el fondo del cajón mediante máquina.
- Válido para cualquier anchura de módulo.
- Regulación vertical ± 2 mm y horizontal $\pm 1,5$ mm de la frontera.
- Costillas de acero pintado en epoxi color blanco (RAL 9003) y gris (RAL 9006).
- 10 composiciones diferentes para cajones; interiores y exteriores.
- Disponible en dos alturas de cajón 83 y 100mm.
- Altura 83mm con posibilidad de suplementar a 141 y 204mm.
- Altura 100mm con posibilidad de suplementar a 204mm.
- Montaje del cajón y de la frontera sin necesidad de emplear herramientas.
- Posibilidad de personalizar las tapas embellecedoras.

- Corrediças sincronizadas de extração total através de rolamentos com fecho automático suave incluído.
- As laterais dispõem de grampas para fixar o fundo da gaveta através de máquina.
- Válido para qualquer largura de módulo.
- Regulação vertical ± 2 mm e horizontal $\pm 1,5$ mm do frente.
- Laterais de aço pintado em epoxi cor branca satinado (RAL 9003) e gris (RAL 9006).
- 10 composições diferentes para gavetas; interiores e exteriores.
- Disponível em dois alturas de gaveta 83 e 100mm.
- Altura 83mm com possibilidade de acrescentar até 141 e 204mm.
- Altura 100mm com possibilidade de acrescentar até 204mm.
- Montagem da gaveta e do frente sem necessidade de utilizar ferramentas.
- Possibilidade de personalizar as tampas embelezadoras.



INFORMACIÓN CAJÓN VANTAGE-Q / INFORMAÇÃO GAVETA VANTAGE-Q




Exterior / interior
Exterior / interior




Cajón exterior
Gaveta exterior



Cajón interior
Gaveta interior





Prof.	L	B	C	35kg	50kg	40kg
270	265	-	96	267	✓	-
300	295	332	128	297	✓	✓
350	345	382	128	347	✓	✓
400	395	432	192	397	✓	✓
450	445	482	224	447	✓	✓
500	495	532	224	497	✓	✓





* 38 Cajón exterior / Gaveta exterior
47 Cajón interior / Gaveta interior

Cajón / Gaveta 83 mm

** min.53 Cajón exterior / Gaveta exterior
min.93 Cajón interior / Gaveta interior





Frontera / Frente




Altura trasera / Altura traseira

cajón / gaveta	83	opción / opção	
		1	2 - 3
83	Ht	84	68
141		135	119
204		199	183

Cajón / Gaveta 141 mm



Frontera / Frente




Longitud fondo / Comprimento fundo



opción / opção		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

(*) Opción para montaje de traseira metálica.
Opção para montagem de traseira de metal.


Espesor tablero / Espessura do painel: 16mm



Cajón / Gaveta 204 mm




Frontera / Frente




S= Solape / Sobreposição da ilharga

INFORMACIÓN CAJÓN VANTAGE-Q / INFORMAÇÃO GAVETA VANTAGE-Q





Prof.	L	B	C	35kg	50kg	40kg
270	265	-	96	267	✓	-
300	295	332	128	297	✓	✓
350	345	382	128	347	✓	✓
400	395	432	192	397	✓	✓
450	445	482	224	447	✓	✓
500	495	532	224	497	✓	✓



** min. 72 Cajón exterior / Gaveta exterior
 min. 112 Cajón interior / Gaveta interior


Cajón / Gaveta 100 mm



Altura trasera / Altura traseira

cajón / gaveta	Ht	opción / opção	
		1	2 - 3
100		102,5	86,5
204		199	183

Cajón / Gaveta 204 mm





Longitud fondo / Comprimento fundo

opción / opção		
1	2(*)	3
Prof - 24	Prof - 20	Prof - 4

(*) Opción para montaje de trasera metálica.
 Opção para montagem de traseira de metal.

Espesor tablero / Espessura do painel: 16mm

Cajón / Gaveta 204 mm




S= Solape / Sobreposição da ilharga

INFORMACIÓN CAJÓN VANTAGE-Q / INFORMAÇÃO GAVETA VANTAGE-Q



COMPOSICIONES BARANDILLA CUADRADA / COMPOSIÇÕES CERCO QUADRADO



1



Prof.	 35 kg	 40 kg
270	30151 - 25	-
300	30152 - 25	32501 - 25
350	30153 12 25	32502 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25
450	30155 12 25	32504 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25
550	30163 12 25	-





1

2



Prof.	 35 kg	 40 kg	141 mm	x1
270	30151 - 25	-	30066 12 25	30134 12 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30135 12 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30136 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30137 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30138 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30067 12 25
550	30163 12 25	-		30164 12 25





2






3



Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 204 mm	x2
270	30151 - 25	-	30003 12 25	30134 12 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30135 12 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30136 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30137 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30138 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30067 12 25
550	30163 12 25	-		30164 12 25



3



INFORMACIÓN CAJÓN VANTAGE-Q / INFORMAÇÃO GAVETA VANTAGE-Q



COMPOSICIONES BARANDILLA CUADRADA / COMPOSIÇÕES CERCO QUADRADO



1



Prof.	35 kg	40 kg	H = 83 mm	H = 83 mm	
270	30151 - 25	-			
300	30152 - 25	32501 - 25			
350	30153 12 25	32502 12 25			
400	30154 - 25	32503 - 25	30038 12 25	41901 15 21	41904 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25			
500	30156 12 25	32505 12 25			
550	30163 12 25	-			





1

2



Prof.	35 kg	40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1
270	30151 - 25	-				30134 12 25
300	30152 - 25	32501 - 25				30135 12 25
350	30153 12 25	32502 12 25				30136 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25	30066 12 25	30147 15 21	41904 12 25	30137 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30138 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30067 12 25
550	30163 12 25	-				30164 12 25




2


3



Prof.	35 kg	40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm		x1	
270	30151 - 25	-				30134 12 25	
300	30152 - 25	32501 - 25				30135 12 25	
350	30153 12 25	32502 12 25				30136 12 25	
400	30154 - 25	32503 - 25	30003 12 25	30148 15 21	41904 12 25	30137 12 25	30149 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30138 12 25	
500	30156 12 25	32505 12 25				30067 12 25	
550	30163 12 25	-				30164 12 25	



3





INFORMACIÓN CAJÓN VANTAGE-Q / INFORMAÇÃO GAVETA VANTAGE-Q

COMPOSICIONES BARANDILLA REDONDA / COMPOSIÇÕES CERCO REDONDO





Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 141 mm	x1
270	30151 - 25	-	30066 12 25	30157 - 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30158 - 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30159 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30160 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30161 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25



1




Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 141 mm	x1	
450	30155 12 25	32504 12 25	30066 12 25	30161 12 25	41916 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25	41917 25



2





Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 204 mm	x2
270	30151 - 25	-	30003 12 25	30157 - 25
300	30152 - 25	32501 - 25		30158 - 25
350	30153 12 25	32502 12 25		30159 12 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30160 12 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30161 12 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25



3



Prof.	 35 kg	 40 kg	H = 204 mm	x2	
350	30153 12 25	32502 12 25	30003 12 25	30159 12 25	41935 25
400	30154 - 25	32503 - 25		30160 12 25	41936 25
450	30155 12 25	32504 12 25		30161 12 25	41937 25
500	30156 12 25	32505 12 25		30162 12 25	41938 25




4

INFORMACIÓN CAJÓN VANTAGE-Q / INFORMAÇÃO GAVETA VANTAGE-Q



COMPOSICIONES BARANDILLA REDONDA / COMPOSIÇÕES CERCO REDONDO



1





	 35 kg	 40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1
270	30151 - 25	-	30066 25	41902 21	41904 25	30157 25
300	30152 - 25	32501 - 25				30158 25
350	30153 12 25	32502 12 25				30159 25
400	30154 - 25	32503 - 25				30160 25
450	30155 12 25	32504 12 25				30161 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30162 25



2




	 35 kg	 40 kg	H = 141 mm	H = 141 mm		x1	
450	30155 12 25	32504 12 25	30066 25	41902 21	41904 25	30161 25	41916 25
500	30156 12 25	32505 12 25				30162 25	41917 25



3





 pdf	 	 	H = 204 mm	H = 204 mm			x2
270	30151 - 25	-	30003 25	41903 21	41904 25	41905 25	30157 25
300	30152 - 25	32501 - 25					30158 25
350	30153 12 25	32502 12 25					30159 25
400	30154 - 25	32503 - 25					30160 25
450	30155 12 25	32504 12 25					30161 25
500	30156 12 25	32505 12 25					30162 25



4



 Pallet	 SLOW 35 kg	 PUSH 40 kg	H = 204 mm	H = 204 mm			x2	
350	30153 12 25	32502 12 25	30003 25	41903 21	41904 25	41905 25	30159 25	41935 25
400	30154 - 25	32503 - 25					30160 25	41936 25
450	30155 12 25	32504 12 25					30161 25	41937 25
500	30156 12 25	32505 12 25					30162 25	41938 25




CAJÓN VANTAGE-Q

GAVETA VANTAGE-Q

Cajón exterior Vantage-Q 83 mm con cierre suave


Gaveta exterior Vantage-Q 83 mm com fecho soft

KIT



Prof.	Cod.			
270	30151	-	25	1
300	30152	-	25	1
350	30153	12	25	1
400	30154	-	25	1
450	30155	12	25	1
500	30156	12	25	1
550	30163	12	25	1

Acero / Aço





- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior y altura 83 mm a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye los códigos: guías, costillas, juego de enganches traseros y un juego de enganches frontales para cajón exterior.

- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior de altura 83 mm à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui os códigos: corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e um jogo de engates frontais para gaveta exterior.

Cajón exterior Vantage-Q 83 mm con push


Gaveta exterior Vantage-Q 83 mm com tic tac

KIT



Prof.	Cod.			
300	32501	-	25	1
350	32502	12	25	1
400	32503	-	25	1
450	32504	12	25	1
500	32505	12	25	1

Acero / Aço



- El código incluye todos los elementos para el montaje de un cajón exterior y altura 83 mm a excepción de la frontera, trasera y fondo.
- Incluye los códigos: guías, costillas, juego de enganches traseros y un juego de enganches frontales para cajón exterior.
- O código inclui todos os elementos para a montagem de uma gaveta exterior de altura 83 mm à exceção da frente, traseira e fundo.
- Inclui os códigos: corrediças, laterais, jogo de engates traseiros e um jogo de engates frontais para gaveta exterior.



www.emuca.com



12 | Pintado blanco
Pintado branco


25 | Pintado aluminio
Pintado alumínio

COMPONENTES VANTAGE-Q

COMPONENTES VANTAGE-Q

Juego de costillas Vantage-Q

Jogo de laterais Vantage-Q



Prof.	Cod.				
270	30128	12	25		4
300	30129	12	25		4
350	30130	12	25		4
400	30131	12	25		4
450	30132	12	25		4
500	30133	12	25		4
350	30122	-	25		4
450	30123	-	25		4
500	30124	-	25		4

Acero / Aço



Juego de enganches

Jogo de engates





Barandillas Cercos	H	Cod.				
0	83	30038	12	25		20
1	141	30066	12	25		20
2	204	30003	12	25		20
0	100	30169	-	25		20
1	204	30170	-	25		20
Lateral / Lateral	204	30171	-	25		20

Acero / Aço



Juego de enganches frontales para cajón exterior

Jogo de engates frontais para gaveta exterior



Descripción Descrição	Cod.				
Atornillar Aparafusar	41899	05			4
A presión Com bucha	41900	05			4

Zamak / Zamak

CONFIGURADOR
CONFIGURADOR

www.emuca.com

Juego de guías Vantage-Q 35 kg con cierre suave
Jogo de corrediças Vantage-Q 35 kg com fecho suave



Prof.	Cod.		
270	41887	05	4
300	41888	05	4
350	41889	05	4
400	41890	05	4
450	41891	05	4
500	41892	05	4

Acero / Aço

Juego de guías Vantage-Q 50 kg con cierre suave
Jogo de corrediças Vantage-Q 50 kg com fecho suave



Prof.	Cod.		
350	30125	05	4
450	30126	05	4
500	30127	05	4

Acero / Aço

Juego de guías Vantage-Q 40 kg con push
Jogo de corrediças Vantage-Q 40 kg com tic tac



Prof.	Cod.		
300	30449	05	4
350	30450	05	4
400	30451	05	4
450	30452	05	4
500	30453	05	4

Acero / Aço

Juego sincronizador para guías con push
Jogo sincronizador para corrediças com tic tac



Cod.		
30455	20	8

Aluminio y plástico
Alumínio e plástico

- Sincroniza la apertura y cierre de las guías.
- Recomendado para cajones de anchura de módulo superior a 600 mm.
- Se puede cortar la varilla estabilizadora para ajustarla a la anchura del módulo (máx. 1.200 mm).

- Sincroniza a abertura e fecho das corrediças.
- Recomendado para gavetas de largura de módulo superior a 600 mm.
- Pode-se cortar vareta estabilizadora para ajusta-la à largura do módulo (máx. 1.200 mm).





Longitud de la varilla estabilizadora = Ancho interior módulo - 114 mm.
Comprimento da travessa estabilizadora = Largura interior módulo - 114 mm.

COMPOSICIONES BARANDILLA CUADRADA

COMPOSIÇÕES CERCO QUADRADO


Juego de barandillas laterales para cajón

Jogo de cercos laterais para gaveta



Enganche frontal para barandilla con montaje tornillo


Engate frontal para cerco com montagem parafuso



- Para frentes de madeira se recomenda tornillo de Ø3,5 mm.
- Para frentes de madeira recomenda-se o parafuso Ø3,5 mm.

Enganche para barandilla

Engate para cerco



Prof.	Cod.				
270	30134	12	25	20	
300	30135	12	25	20	
350	30136	12	25	20	
400	30137	12	25	20	
450	30138	12	25	20	
500	30067	12	25	20	
550	30164	12	25	20	


Acero y plástico / Aço e plástico

Cod.				
30150	21	40		




Plástico / Plástico

Cod.				
30286	15	21	20	

Plástico / Plástico



Lateral metálico
Lateral metálico





Prof.	Cod.		
500	30173	25	4

Acero, aluminio y plástico
Aço, alumínio e plástico



Lateral cristal
Lateral vidro





Prof.	Cod.		
500	30175	21	1

Cristal y plástico / Vidro e plástico



- Espesor cristal 8 mm.
- Espesura vidro 8 mm.

Juego de enganches frontales 83 mm
Jogo de engates frontais de 83 mm





Cod.			
41901	15	21	4

Plástico / Plástico



Juego de enganches frontales 141 mm
Jogo de engates frontais de 141 mm




Cod.			
30147	15	21	4

Plástico / Plástico



Juego de enganches frontales 204 mm

Jogo de engates frontais de 204 mm



Cod.





30148	15	21	4
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Juego de enganches frontales 204 mm con lateral

Jogo de engates frontais de 204 mm com lateral



Cod.




30176	21	4
-------	----	---

Plástico / Plástico



Barandilla frontal para cajón interior

Cerco frontal para gavetão interior



Cod.



1,13 m	30149	12	25	10
--------	-------	----	----	----

Acero / Aço





A - 68

A= Interior módulo
A= Interior de módulo

Perfil frontal para cajón interior

Perfil frontal para gavetão interior



Cod.



1,1 m	41904	12	25	10
-------	-------	----	----	----


Aluminio / Aluminio



A - 98

A= Interior módulo
A= Interior de módulo

Enganche barandilla divisora
Engate para cerco divisor



Cod. 	
30143	21
16	
Plástico / Plástico	




A - 68





A= Interior módulo
A= Interior de módulo

Enganche perfil divisor para barandilla
Engate perfil divisor para cerco



Cod. 	
30139	21
16	
Plástico / Plástico	

Perfil divisor
Perfil divisor



	Cod. 	
1,1 m	30141	25
	10	
Aluminio / Aluminio		




A - 104



A= Interior módulo
A= Interior de módulo

Accesorio para perfil divisor
Acessório para perfil divisor



Cod. 	
30142	21
16	
Plástico / Plástico	







Optima
8

COMPOSICIONES BARANDILLA REDONDA

COMPOSIÇÕES CERCO REDONDO

Juego de barandillas laterales para cajón

Jogo de cercos laterais para gaveta




Prof.	Cod.			
270	30157	-	25	20
300	30158	-	25	20
350	30159	12	25	20
400	30160	12	25	20
450	30161	12	25	20
500	30162	12	25	20

Aluminio y plástico
Alumínio e plástico

Enganche frontal para barandilla con montaje tornillo

Engate frontal para cerco com montagem de parafuso




- Para frentes de madeira se recomienda tornillo de Ø3,5 mm.
- Para frentes de madeira recomenda-se o parafuso Ø3,5 mm.

Cod.		
40054	21	40

Plástico / Plástico


Enganche para barandilla

Engate para cerco






Cod.			
30286	15	21	20

Plástico / Plástico



Lateral metálico 141 mm
Lateral metálico 141 mm





Prof.	Cod.		
450	41916	25	4
500	41917	25	4

Acero / Aço



Lateral metálico 204 mm
Lateral metálico 204 mm





Prof.	Cod.		
350	41935	25	4
400	41936	25	4
450	41937	25	4
500	41938	25	4

Acero / Aço



Juego de enganches frontales 141 mm
Jogo de engates frontais de 141 mm





Cod.		
41902	21	4

Plástico / Plástico



Juego de enganches frontales 204 mm
Jogo de engates frontais de 204 mm




Cod.		
41903	21	4

Plástico / Plástico



Barandilla frontal Ø11 mm para cajón interior


Cerco frontal Ø11 mm para gavetão interior



	Cod.	
1,13 m	41905 25	10
Aluminio / Alumínio		





A - 68

A= Interior módulo
A= Interior de módulo

Perfil frontal para cajón interior


Perfil frontal para gavetão interior



	Cod.	
1,1 m	41904 12 25	10
Aluminio / Alumínio		



A - 98

A= Interior módulo
A= Interior de módulo

ACCESORIOS VANTAGE-Q

ACESSÓRIOS VANTAGE-Q

Juego estabilizador para guías con cierre suave

Jogo estabilizador para corrediças com fecho suave



Prof.	Cod.		
500	41990	21	8

Acero, aluminio y plástico
Aço, alumínio e plástico



Longitud de la varilla estabilizadora = Ancho interior módulo - 9 mm.


Comprimento da travessa estabilizadora = Largura interior módulo - 9 mm.

- Sincroniza la apertura y cierre de las guías con cierre suave.
- Estabiliza y evita oscilaciones laterales del cajón.
- Para cajones de anchura de módulo comprendida entre 900 y 1.200 mm.
- Se puede cortar la varilla estabilizadora para ajustarla a la anchura del módulo (máx. 1.200 mm).

- Sincroniza a abertura e fecho das corrediças com fecho suave.
- Estabiliza e evita oscilações laterais da gaveta.
- Para gavetas de largura de módulo compreendida entre 900 e 1.200 mm.
- Pode-se cortar vareta estabilizadora para ajusta-la à largura do módulo (máx. 1.200 mm).

Distanciadores laterales

Distanciadores laterais



- Permite el montaje con puertas abisagradas.
- Permite a montagem com portas com dobradiças.




Para el montaje de la guía, se recomienda utilizar tornillos Euro.

Para a montagem da corrediça, recomenda-se a utilização de parafusos Euro.

Juego de plantillas de marcado para enganche del frente

Jogo de bitolas de marcação para o engate do frente




Cod.			
41918	21	1	

Acero y plástico
Aço e plástico

Plantilla para marcado barandilla

Bitola para a marcação do cerco



Cod.			
41919	21	1	

Plástico / Plástico

Máquina de montaje ARM 1.2

Máquina de montagem ARM 1.2



Descripción / Descrição	Cod.		
Máquina / Máquina	41925	20	1
Bancada / Bancada	41926	20	1

Acero y aluminio / Aço e alumínio



www.emuca.com

- Máquina neumática de sobremesa para el ensamblado de trasera, costillas y fondo del cajón Vantage-Q.
- Accionamiento mediante pedal neumático.
- Seguridad anti-atrapamiento para total protección del trabajador acorde: Directiva CEE sobre máquinas 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE y 93/68/CEE: UNE EN 292-1; 292-2/A1; 614; 614-2; 894-1; 894-2; 894-3; 13857; 953; 1037; 1050 y 983.
- Anchura cajón: máxima 1.200 mm / mínima 300 mm.
- Longitud de costillas: 270 a 500 mm.
- Altura de trasera: 84-135-199 mm.
- Peso de máquina: 58 kg.
- Presión de trabajo: 6,12 bares (6 kg/cm²).
- Dimensiones: alto 1.172 mm, largo 1.510 mm, profundidad 494 mm.

- Máquina pneumática de sobre-tampo para o acoplamento da traseira, laterais e fundo da gaveta Vantage-Q.
- Acionamento através de pedal pneumático.
- Segurança anti-entallamento para total proteção do trabalhador de acordo com: Diretiva CEE sobre máquinas 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE e 93/68/CEE: UNE EN 292-1; 292-2/A1; 614; 614-2; 894-1; 894-2; 894-3; 13857; 953; 1037; 1050 e 983.
- Largura gaveta: máxima 1.200 mm / mínima 300 mm.
- Comprimento de laterais: 270 a 500 mm.
- Altura de traseira: 84-135-199 mm.
- Peso da máquina: 58 kg.
- Pressão de trabalho: 6,12 bares (6 kg/cm²).
- Dimensões: altura 1.172 mm, largura 1.510 mm, profundidade 494 mm.



Máquina de montaje ARM 3

Máquina de montagem ARM 3



Descripción / Descrição	Cod.		
Máquina / Máquina	41985	20	1
Bancada / Bancada	41984	20	1

Acero y aluminio / Aço e alumínio



www.emuca.com

- Máquina para montaje de cajones Vantage-Q en grandes series.
- Manejo fácil y sencilla regulación de la máquina para diferentes medidas de cajón.
- Grapado automático, montaje sin necesidad de herramientas.
- Medidas de ancho de cajón para módulo de 270 a 1.200 mm.
- Longitudes de costilla 270-300-350-400-450-500 mm.
- Profundidades trasera 83-141-204 mm.
- Válido para traseras madera, aluminio y acero.
- Peso de la máquina aproximado 120 Kgr (sin bancada).
- Presión de trabajo 7-8 kg/cm².
- Certificado CE.
- Acorde con la directiva de máquinas 2006/42/CE (DOUE L-1527.09-06-2006).
- Bancada opcional.
- Tiempo de ciclo aproximado 20 segundos.

- Máquina para montagem de gavetas Vantage-Q em grandes series.
- Manuseamento fácil e regulação simples da máquina para diferentes medidas de gaveta.
- Agrafamento automático, montagem sem necessidade de ferramentas.
- Medidas de largura de gaveta módulo 270 a módulo 1.200 mm.
- Comprimentos do lateral 270-300-350-400-450-500 mm.
- Alturas da traseira 83-141-204 mm.
- Válido para traseiras madeira, alumínio e aço.
- Peso aproximado da máquina 120 kg (sem bancada) .
- Pressão de trabalho 7-8 kg/cm².
- Certificado CE.
- De acordo com a Diretiva de maquinas 2006/42/CE (DOUE L-1527.09-06-2006).
- Bancada opcional.
- Tempo de ciclo aproximado de 20 segundos.



Unión frente-fondo Lokbox

União frente-fundo Lokbox



Cod. 

30026

21

20

Plástico / Plástico

www.emuca.com

Bajo fregadero metálico

Salva-sifão metálico

Cod. 



30120

12



25

6


Aluminio / Aluminio

12 | Pintado blanco
Pintado branco15 | Plástico blanco
Plástico branco21 | Plástico gris
Plástico cinza25 | Pintado aluminio
Pintado alumínio


Salva sifón rectangular
Salva-sifão rectangular




Cod.		
30118	15 21	6
Plástico / Plástico		





Salva sifón rectangular con cubeta
Salva-sifão rectangular com gaveta




Cod.		
30114	15 21	6
Plástico / Plástico		



Salva sifón plástico
Salva-sifão plástico



Cod.		
30121	15 21	10
30115	15 21	80
Plástico / Plástico		



ultrabox



- Cajón de acero formado por dos costillas laterales y guías de roldanas de cierre con caída.
- El fondo no necesita mecanización.
- Capacidad de fijación mejorada del enganche sobre la costilla.
- Se sirve con el enganche montado en la costilla.
- Regulación mediante excéntrica de ± 2 mm en vertical.
- Las guías con acabado pintado en blanco RAL 9001 y aluminio RAL 9022.

- Gaveta de aço formada por duas laterais de gaveta e corrediças de rodízios com fecho de queda.
- O fundo não precisa de mecanização.
- Capacidade de fixação melhorada do engate sobre a lateral.
- Fornece-se com o engate montado na lateral.
- Regulação através de excêntrica de ± 2 mm na vertical.
- As corrediças com acabamento pintado a branco RAL 9001 e alumínio RAL 9022.




CAJÓN ULTRABOX
GAVETA ULTRABOX

Cajón exterior Ultrabox
Gaveta exterior Ultrabox



H	Prof.	Cod.			
86	270	43873	12	25	10
86	350	43874	-	25	10
86	400	43875	12	25	10
86	450	43876	12	25	10
86	500	43877	12	25	10
118	270	43937	-	25	10
118	350	43938	12	25	10
118	400	43878	12	25	10
118	450	43879	12	25	10
118	500	43880	12	25	10
150	270	43939	-	25	10
150	350	43940	12	25	10
150	400	43881	12	25	10
150	450	43882	12	25	10
150	500	43883	12	25	10

Acero / Aço




ACCESORIOS ULTRABOX

ACESSÓRIOS ULTRABOX


Barandillas Ø10

Cercos Ø10





Prof.	Cod.			
350	43942	-	25	10
400	43936	-	25	10
450	43935	-	25	10
500	43934	12	25	10

Acero y plástico / Aço e plástico



Tapa embellecedora

Tampa embelezadora



Cod.		
49617	21	200

Plástico / Plástico

- Posibilidad de personalizar las tapas embellecedoras.
- Possibilidade de personalizar as tampas embelezadoras.

Unión frente-fondo Lokbox

União frente-fundo Lokbox





Cod.		
30026	21	20

Plástico / Plástico



www.emuca.com



Cierre Soft para cajón Ultrabox

Fecho Soft para gaveta Ultrabox



Se recomienda montar con tornillo Ø4x20 Cod. 5032405 o tornillo Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

Recomenda-se montar com parafuso Ø4x20 Cod. 5032405 o parafuso Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

L	Cod.		
250-300	40055	21	100
350-500	40056	21	100

Plástico / Plástico

- Se recomienda el montaje de 2 dispositivos por cajón con su correspondiente actuador.
- Al no disponer de mano se suministran por unidades.

- Recomenda-se a montagem de 2 dispositivos por gaveta com o seu correspondente atuador.
- Ao não dispor de mão são fornecidos à unidade.

Actuador para cierre Soft de cajón Ultrabox

Atuador para fecho Soft de gaveta Ultrabox




Se recomienda montar con tornillo Ø3x12 Cod. 5030606.

Recomenda-se montar com parafuso Ø3x12 Cod. 5030606.



Cod.		
40057	15	200

Plástico / Plástico



Salva sifón rectangular

Salva-sifão rectangular




Cod.




30118	15	21	6
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Salva sifón rectangular con cubeta

Salva-sifão rectangular com gaveta




Cod.




30114	15	21	6
-------	----	----	---

Plástico / Plástico



Salva sifón plástico

Salva-sifão plástico




Cod.



30121	15	21	10
-------	----	----	----

30115	15	21	80
-------	----	----	----

Plástico / Plástico





GUÍAS PARA CAJONES

- 3.66 Guías ocultas Silver
- 3.70 Guías ocultas Slippe
- 3.77 Guías de ruedas T30
- 3.79 Accesorios para guías de ruedas T30
- 3.81 Guías de bolas

CORREDIÇAS PARA GAVETAS

- 3.66 Corrediças ocultas Silver
- 3.70 Corrediças ocultas Slippe
- 3.77 Corrediças de rodízios T30
- 3.79 Acessórios para corrediças de rodízios T30
- 3.81 Corrediças de rolamentos





INFORMACIÓN GUÍAS / INFORMAÇÃO CORREDIÇAS

GUÍAS OCULTAS / CORREDIÇAS OCULTAS						
pag. 3.66	Silver	Extracción TOTAL Extração TOTAL	  	Pivote bloqueo incluido. Pivot de bloqueio incluido.		
pag. 3.67	Silver	Extracción TOTAL Extração TOTAL	  	Pivote bloqueo incluido. Pivot de bloqueio incluido.		
pag. 3.68	Silver	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	  	Pivote bloqueo incluido. Pivot de bloqueio incluido.		
pag. 3.69	Silver	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	  	Pivote bloqueo incluido. Pivot de bloqueio incluido.		
pag. 3.70	Slippe	Extracción TOTAL Extração TOTAL	  	Enganche automático. Engate automático.		
pag. 3.71	Slippe	Extracción TOTAL Extração TOTAL	  	Pivote bloqueo Cod. 3000721. Pivot de bloqueio Cod. 3000721.		
pag. 3.72	Slippe	Extracción TOTAL Extração TOTAL	  	Pivote bloqueo Cod. 3000721. Pivot de bloqueio Cod. 3000721.		
pag. 3.73	Slippe	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	  	Enganche automático. Engate automático.		
pag. 3.74	Slippe	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	  	Pivote bloqueo Cod. 3000621. Pivot de bloqueio Cod. 3000621.		
pag. 3.75	Slippe	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	  	Pivote bloqueo Cod. 3000621. Pivot de bloqueio Cod. 3000621.		
pag. 3.76	Slippe	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	  	Pivote bloqueo Cod. 3000621. Pivot de bloqueio Cod. 3000621.		
GUÍAS DE RUEDAS / CORREDIÇAS DE RODÍZIOS						
pag. 3.77	T30C	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL		Montaje con tornillos. Montagem com parafusos.	Cierre suave pag. 3.80. Fecho suave pag. 3.80.	  
pag. 3.78	T30M	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL		Montaje con máquina. Montagem com máquina.	Cierre suave pag. 3.80. Fecho suave pag. 3.80.	  
GUÍAS DE BOLAS / CORREDIÇAS DE ROLAMENTOS						
pag. 3.81	45 mm	Extracción TOTAL Extração TOTAL	  			
pag. 3.81	45 mm	Extracción TOTAL Extração TOTAL	 			
pag. 3.82	45 mm	Extracción TOTAL Extração TOTAL	 	Escuadras. Esquadros.		
pag. 3.82	37 mm	Extracción TOTAL Extração TOTAL	 			
pag. 3.83	17 mm	Extracción PARCIAL Extração PARCIAL	 			

GUÍAS OCULTAS SILVER
CORREDIÇAS OCULTAS SILVER

Guías Silver de extracción total con cierre suave
Corrediças Silver de extração total com fecho suave

NEW








Prof.	Cod.		
250	31200	05	10
300	31201	05	10
350	31202	05	10
400	31203	05	10
450	31204	05	10
500	31205	05	10
550	31206	05	10


Acero / Aço



Pivote bloqueo incluido.
Pivot de bloqueio incluído.



Silver



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	225	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Guías Silver de extracción total con push

Corrediças Silver de extração total com push (tic tac)

NEW










Prof.	Cod.		
250	31220	05	10
300	31221	05	10
350	31222	05	10
400	31223	05	10
450	31224	05	10
500	31225	05	10


Acero / Aço



Pivote bloqueo incluido.
Pivot de bloqueio incluido.



Silver



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
250	128	160	192	-	-	205	225	260
300	128	160	192	-	-	230	275	310
350	128	160	192	-	-	275	320	360
400	128	160	192	-	-	300	376	410
450	128	-	224	-	-	335	421	460
500	128	-	224	247	-	360	466	510
550	128	-	224	247	302	405	511	560

Guías Silver de extracción parcial con cierre suave
Corrediças Silver de extração parcial com fecho suave






Prof.	Cod.		
240	30190	05	10
290	30191	05	10
340	30192	05	10
390	30193	05	10
440	30194	05	10
490	30195	05	10



Acero / Aço



Pivote bloqueo incluido.
Pivot de bloqueio incluído.



Silver



Prof.	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

Guías Silver de extracción parcial con push

Corrediças Silver de extração parcial com push (tic tac)

NEW







Prof.	Cod. 	
240	31230	05 10
290	31231	05 10
340	31232	05 10
390	31233	05 10
440	31234	05 10
490	31235	05 10




Acero / Aco



Pivote bloqueio incluído.
Pivot de bloqueio incluído.



Silver



Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	128	-	-	220	188	250	86
290	128	-	-	245	213	300	86
340	128	192	-	270	238	350	86
390	128	224	-	305	273	400	107
440	128	224	-	330	298	450	107
490	128	224	288	355	323	500	107

GUÍAS OCULTAS SLIPPE

CORREDIÇAS OCULTAS SLIPPE

Guías Slippe de extracción total con cierre suave y enganche

Corrediças Slippe de extração total com fecho suave e engate







Prof.	Cod. 	
290	40026	05
340	40027	05
390	40028	05
440	40029	05
490	40030	05
540	40084	05
590	40085	05


Acero / Aço



Enganche automático.
Engate automático.



Slippe



Prof	X	W	Y	Z	V	L
290	128	160	-	-	-	300
340	128	192	-	-	-	350
390	128	-	192	-	-	400
440	128	-	224	-	-	450
490	-	128	224	247	-	500
540	-	128	224	247	302	550
590	-	128	224	247	302	600

Guías Slippe de extracción total con cierre suave

Corrediças Slippe de extração total com fecho suave



Prof.	Cod. 	
240	40081	05
290	41041	05
340	41042	05
390	41043	05
440	41044	05
490	41045	05
540	40082	05
590	40083	05





Acero / Aco





Pivote bloqueio.
Pivot de bloqueio.



Cod. 	
30007 21	200
Plástico / Plástico	



Slippe



Prof	X	W	Y	Z	V	A	B	L
240	96	160	-	-	-	190	200,5	250
290	128	160	-	-	-	245	255,5	300
340	128	192	-	-	-	270	280,5	350
390	128	-	192	-	-	305	319,5	400
440	128	-	224	-	-	330	369,5	450
490	-	128	224	247	-	355	419,5	500
540	-	128	224	247	302	390	469,5	550
590	-	128	224	247	302	415	519,5	600

Guías Slippe de extracción total con push
Corrediças Slippe de extração total com push (tic tac)



Prof.	Cod.		
240	30020	05	10
290	30021	05	10
340	30022	05	10
390	30023	05	10
440	30024	05	10
490	30025	05	10


Acero / Aço



Pivote bloqueo.
Pivot de bloqueio.



Cod.		
30007	21	200
Plástico / Plástico		



Technical drawing of the Slippe guide showing side and top views with dimensions. Side view dimensions include: min. 39, 37, 12, 12-16, 7, Ø5.5, Ø6, 11, 26.5, 6, 21, 32. Top view dimensions include: 12-16, 7, Ø6, 11, 26.5, 6, 21, 32, 33, 6, 5, 7, 33, 1, Ø6 x 10, Prof., 5, 10, L, Z, Y, X, 37, 9, 14, 9, 9, 9, 9, 9.


Technical drawing of the Slippe guide showing a perspective view with dimensions. Dimensions include: Ø6 x 15, Ø8 x 9, 33, 6, 5, 7, 33, 1, Ø6 x 10, Prof., 5, 10, L, Z, Y, X, 37, 9, 14, 9, 9, 9, 9, 9.

Technical drawing of the Slippe guide showing a detail view of the locking mechanism. Dimensions include: +4,5, 0, 5.

Prof.	X	Y	Z	A	B	L
240	96	-	-	190	200,5	250
290	128	-	-	245	255,5	300
340	128	-	-	270	280,5	350
390	128	-	-	305	319,5	400
440	128	224	-	330	369,5	450
490	128	224	247	355	419,5	500

Guías Slippe de extracción parcial con cierre suave y enganche

Corrediças Slippe de extração parcial com fecho suave e engate








Prof.	Cod. 	
290	40032	05 10
340	40033	05 10
390	40034	05 10
440	40035	05 10
490	40036	05 10



Acero / Aço



Enganche automático.
Engate automático.



Slippe



Prof	X	Y	Z	L	AV
240	96	-	-	250	98,5
290	128	-	-	300	98,5
340	128	-	-	350	98,5
390	128	-	-	400	118,5
440	128	224	-	450	118,5
490	-	224	247	500	118,5

Guías Slippe de extracción parcial con cierre suave
Corrediças Slippe de extração parcial com fecho suave



Prof.	Cod.		
240	41024	05	10
290	41025	05	10
340	41026	05	10
390	41027	05	10
440	41028	05	10
490	41029	05	10

Acero / Aço



Cod.		
30006	21	200
Plástico / Plástico		

Slippe

Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	96	-	-	220	188	250	86,5
290	128	-	-	245	213	300	86,5
340	128	-	-	270	238	350	86,5
390	128	-	-	305	273	400	106,5
440	128	224	-	330	298	450	106,5
490	-	224	247	355	323	500	106,5

Guías Slippe de extracción parcial con autocierre

Corrediças Slippe de extração parcial com fecho automático



Prof.	Cod. 	
290	49536	05 10
340	49537	05 10
390	49538	05 10
440	49539	05 10
490	49540	05 10





Acero / Aço






Pivote bloqueio.
Pivot de bloqueio.



Cod. 	
30006 21	200
Plástico / Plástico	



Slippe



Prof	X	Y	Z	A	B	L	AV
240	96	-	-	220	188	250	86,5
290	128	-	-	245	213	300	86,5
340	128	-	-	270	238	350	86,5
390	128	-	-	305	273	400	106,5
440	128	224	-	330	298	450	106,5
490	-	224	247	355	323	500	106,5

Guías Slippe de extracción parcial con push

Correções Slippe de extração parcial com push (tic tac)



Prof.	Cod. 	
240	41030	05 10
290	41031	05 10
340	41032	05 10
390	41033	05 10
440	41034	05 10
490	41035	05 10










Acero / Aço



Pivote bloqueio.
Pivot de bloqueio.



Cod. 	
30006 21	200
Plástico / Plástico	



Prof	X	Y	Z	A	L	AV	B
240	96	-	-	221	250	86,5	189
290	128	-	-	271	300	86,5	239
340	128	-	-	321	350	86,5	289
390	128	-	-	371	400	106,5	339
440	128	224	-	421	450	106,5	389
490	-	224	247	471	500	106,5	439

Slippe

GUÍAS DE RUEDAS T30

CORREDIÇAS DE RODÍZIOS T30

Guías T30C montaje al cajón con tornillos

Corrediças T30C de montagem à gaveta com parafusos



L	Cod.				
250	43884	12	14	25	25
300	43886	12	14	25	25
350	43887	12	14	25	25
400	43888	12	14	25	25
450	43889	12	14	25	25
500	43890	12	14	25	25
550	43891	12	14	25	25
600	43892	12	14	25	25
800	43893	12	14	25	25

Acero / Aço

- Las guías con acabado pintado en negro (14) se corresponden con el RAL 9005, blanco (12) RAL 9001 y aluminio (25) RAL 9022.
- Cierre con caída.
- Las guías se suministran encintadas por juegos.


- As corrediças com acabamento pintado a preto (14) correspondem-se com o RAL 9005, branco (12) RAL 9001 e alumínio (25) RAL 9022.
- Fecho com queda.
- As corrediças são fornecidas precintadas em jogos.



- Para montaje mediante tornillo euro sobre agujero de Ø5: Tornillo cabeza plana Ø6,2 x 11 Cod. 6108507.
- Para montaje atornillado directo sin agujero: Tornillo cabeza plana Ø3,5 x 16 Cod. 5031405.
- Consultar para la versión con montaje directo mediante tetones Ø8 ó Ø10.
- Para montagem através de parafuso euro sobre furo de Ø5: Parafuso cabeça plana Ø6,2 x 11 Cod. 6108507.
- Para montagem de aparafusamento direto sem furo: Parafuso cabeça plana Ø3,5 x 16 Cod. 5031405.
- Consultar para a versão com montagem direta através de buchas montadas de Ø8 ó Ø10.



www.emuca.com



Guías T30M montaje al cajón con máquina

Corrediças T30M de montagem à gaveta com máquina





- C= Guía del costado.
- Z= Guía del cajón.
- Las guías con acabado pintado en negro (14) se corresponden con el RAL 9005, blanco (12) RAL 9001 y aluminio (25) RAL 9022.
- C= Corrediça da ilharga.
- Z= Corrediça da gaveta.
- As corrediças com acabamento pintado a preto (14) correspondem-se com o RAL 9005, branco (12) RAL 9001 e alumínio (25) RAL 9022.

L	Tipo	Cod.				
300	C- IZQ/ ESQ	43894	12	14	25	100
300	C- DER/ DTA	43895	12	14	25	100
300	Z- IZQ/ ESQ	43896	12	14	25	100
300	Z- DER/ DTA	43897	12	14	25	100
350	C- IZQ/ ESQ	43898	12	14	25	100
350	C- DER/ DTA	43899	12	14	25	100
350	Z- IZQ/ ESQ	43900	12	14	25	100
350	Z- DER/ DTA	43901	12	14	25	100
400	C- IZQ/ ESQ	43902	12	14	25	100
400	C- DER/ DTA	43903	12	14	25	100
400	Z- IZQ/ ESQ	43904	12	14	25	100
400	Z- DER/ DTA	43905	12	14	25	100
450	C- IZQ/ ESQ	43906	12	14	25	100
450	C- DER/ DTA	43907	12	14	25	100
450	Z- IZQ/ ESQ	43908	12	14	25	100
450	Z- DER/ DTA	43909	12	14	25	100
500	C- IZQ/ ESQ	43910	12	14	25	100
500	C- DER/ DTA	43911	12	14	25	100
500	Z- IZQ/ ESQ	43912	12	14	25	100
500	Z- DER/ DTA	43913	12	14	25	100
600	C- IZQ/ ESQ	43924	-	-	25	100
600	C- DER/ DTA	43925	-	-	25	100
600	Z- IZQ/ ESQ	43929	-	-	25	100
600	Z- DER/ DTA	43928	-	-	25	100
800	C- IZQ/ ESQ	43926	-	-	25	100
800	C- DER/ DTA	43927	-	-	25	100
800	Z- IZQ/ ESQ	43932	-	-	25	100
800	Z- DER/ DTA	43933	-	-	25	100

Acero / Aço



- Para montaje mediante tornillo euro sobre agujero de Ø5: Tornillo cabeza plana Ø6,2 x 11 Cod. 6108507.
- Para montaje atornillado directo sin agujero: Tornillo cabeza plana Ø3,5 x 16 Cod. 5031405.
- Consultar para la versión con montaje directo mediante tetones Ø8 ó Ø10.
- Para montagem através de parafuso euro sobre furo de Ø5: Parafuso cabeça plana Ø6,2 x 11 Cod. 6108507.
- Para montagem de aparafusamento direto sem furo: Parafuso cabeça plana Ø3,5 x 16 Cod. 5031405.
- Consultar para a versão com montagem direta através de buchas montadas de Ø8 ó Ø10.





ACCESORIOS PARA GUÍAS DE RUEDAS T30

ACESSÓRIOS PARA CORREDIÇAS DE RODAS T30

Máquina doble automática

Máquina dupla automática



Esquema de montaje de la guía al cajón.
Esquema de montagem da corrediça à gaveta.

Cod.



92933

20

1

Varios / Vários

- Para montar guías T30M hasta longitud de 550 mm.
- Montaje doble.
- Apta para cajones de entre 200 mm y 1.000 mm de ancho.
- Peso: 130 kg.
- Conectada sólo a aire comprimido.
- Presión de trabajo aire: 8,16 bar.
- Manómetro de regulación con llave.
- Con pedal de accionamiento.
- Con válvulas de seguridad que impiden su funcionamiento en vacío.
- Dimensiones: Ancho: 2.100 mm, Profundidad: 510 mm, Altura: 1.100 mm.
- Máquina acorde con la directiva 89/392/CE.

- Para montar corrediças T30M até um comprimento de 550 mm.
- Montagem dupla.
- Apta para gavetas de entre 200 mm e 1.000 mm de largura.
- Peso: 130 kg.
- Ligada apenas a ar comprimido.
- Pressão de trabalho com ar de: 8,16 bar.
- Manómetro de regulação com chave.
- Com pedal de acionamento.
- Com válvulas de segurança que impedem o seu funcionamento no vácuo.
- Dimensões: Largura: 2.100 mm, Profundidade: 510 mm, Altura: 1.100 mm.
- Máquina de acordo com a diretiva 89/392/CE.

Máquina manual Mago

Máquina manual Mago

Cod.



92914

20

1

Varios / Vários



- Sin limitaciones en cuanto a anchura y profundidad del cajón.
- Máquina acorde con la directiva 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE.
- Conectada sólo a aire comprimido.
- Presión de trabajo aire: 6,12-8,16 bar.
- La secuencia de las operaciones a realizar para el montaje es la siguiente:
 - Situar el cajón hacia abajo.
 - Posicionar la guía sobre el cajón.
 - Alinear ésta sobre la costilla.
 - Accionar el gatillo: la pinza doblará y clavará la aleta en el lateral del cajón.
 - Repetir esta última operación en cada aleta de la guía.

- Sem limitações relativamente à largura e profundidade da gaveta.
- Máquina de acordo com a diretiva 98/37/CE; 2006/95/CE; 2004/108/CE.
- Ligada apenas a ar comprimido.
- Pressão de trabalho com ar de: 6,12-8,16 bar.
- A sequência das operações a realizar para a montagem é a seguinte:
 - Posicionar a gaveta virada para baixo.
 - Posicionar a corrediça sobre a gaveta.
 - Alinhar a mesma sobre a lateral.
 - Acionar el gatillo: a pinça dobrará e pregará a asa na lateral da gaveta.
 - Repetir esta última operação em cada asa da corrediça.



Cierre Soft para guías de ruedas T30

Fecho Soft para corrediças de rodízios T30



Se recomienda montar con tornillo Ø4x20 Cod. 5032405 o tornillo Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

Recomenda-se montar com parafuso Ø4x20 Cod. 5032405 o parafuso Euro Ø6x17 Cod. 5044005.



L	Cod.		
250 - 300	40055	21	100
350 - 800	40056	21	100

Plástico / Plástico

- Se recomienda el montaje de 2 dispositivos por cajón con su correspondiente actuador.
- Al no disponer de mano se suministran por unidades.

- Recomenda-se a montagem de 2 dispositivos por gaveta com o seu correspondente atuador.
- Ao não dispor de mão são fornecidos à unidade.

Actuador para cierre Soft de guía de ruedas T30

Atuador para fecho Soft de corrediça de rodízios T30



Se recomienda montar con tornillo Ø3x12 Cod. 5030606.

Recomenda-se montar com parafuso Ø3x12 Cod. 5030606.

Cod.		
40058	15	200

Plástico / Plástico

Plantilla para cierre Soft

Bitola para fecho Soft




Cod.		
30094	15	1

Plástico / Plástico



www.emuca.com



GUÍAS DE BOLAS


CORREDIÇAS DE ROLAMENTOS

Guías de extracción total de altura 45 mm con cierre suave

Corrediças de extração total de altura 45 mm com fecho suave



L	X	Y	A	B	C
300	121,5	80	96	-	-
350	122	128	72,5	55,5	-
400	160	128	128	55,5	-
450	160	160	128	96	-
500	192	192	128	96	64
550	224	224	128	96	96
600	256	256	128	96	128
650	256	256	128	96	128



Acero / Aço

- Los códigos indicados corresponden a un juego completo de mano derecha y mano izquierda.
- Montaje del cajón por tornillos.
- Gatillo para el desmontaje de la guía.


- Os códigos indicados correspondem a um jogo completo de mão direita e mão esquerda.
- Montagem da gaveta com parafusos.
- Gatilho para a desmontagem da corrediça.

Guías de extracción total de altura 45 mm

Corrediças de extração total de altura 45 mm



L	X	Y	Z	A	B	C	D
250	-	192	96	160	-	-	-
300	-	224	96	128	192	-	-
350	256	160	96	128	224	-	-
400	288	160	96	128	224	320	-
450	352	192	96	128	224	352	-
500	384	192	96	128	224	352	416
600	480	256	96	128	224	352	480
650	512	256	96	128	224	352	544



Acero / Aço

- Los códigos indicados corresponden a un juego completo de mano derecha y mano izquierda.
- Montaje del cajón por tornillos.
- Gatillo para el desmontaje de la guía.


- Os códigos indicados correspondem a um jogo completo de mão direita e mão esquerda.
- Montagem da gaveta com parafusos.
- Gatilho para a desmontagem da corrediça.

Guías de extracción total de altura 45 mm con escuadras

Corrediças de extração total de altura 45 mm com esquadros



L	X	Y	Z	A	B	C	D
300	305	298	48	160	192	-	-
350	356	348	60	128	224	-	-
400	406	398	60	128	224	320	-
450	457	448	60	128	224	352	-
500	508	498	60	128	224	352	416
600	610	598	60	128	224	352	480



- Los códigos indicados se corresponden a un juego completo de mano derecha y mano izquierda.
- Gatillo para el desmontaje de la guía.


- Os códigos indicados correspondem a um jogo completo de mão direita e mão esquerda.
- Gatilho para a desmontagem da corrediça.

Guías de extracción total de altura 37 mm

Corrediças de extração total de altura 37 mm



L	A	B	C	D	E	F
300	190	-	64	128	-	-
350	96	160	64	127	64	-
400	128	160	64	128	64	64
450	160	190	64	128	64	64
500	190	224	64	128	128	64
600	256	256	64	128	256	64



- Los códigos indicados se corresponden a un juego completo de mano derecha y mano izquierda.
- Gatillo para el desmontaje de la guía.

- Os códigos indicados correspondem a um jogo completo de mão direita e mão esquerda.
- Gatilho para a desmontagem da corrediça.

L	Cod.		
300	43655	05	15
350	43656	05	15
400	43657	05	15
450	43658	05	15
500	43659	05	15

Acero / Aço

Guías de extracción parcial de altura 17 mm

Corrediças de extração parcial de altura 17 mm




max. A	min. A	PA	L	C	D	Cod.		
314	182	46	182	4	128	42071	05	100
354	214	72	214	5	160	42072	05	100
418	246	72	246	6	192	42073	05	100
482	278	72	278	7	224	42074	05	100
546	310	72	310	8	256	42075	05	100
588	342	96	342	9	288	42076	05	100
657	374	96	374	10	320	42077	05	100
780	438	96	438	12	384	42079	05	100

Acero / Aço



Se recomienda montar con tornillo niquelado de M4 x 9 Cod.5120107.

Recomenda-se a montagem com parafuso niquelado de M4 x 9 Cod.5120107.




- Los códigos indicados se corresponden a un juego completo de mano derecha y mano izquierda.
- Consultar para la versión con montaje directo mediante tetones Ø8 ó Ø10.

- Os códigos indicados correspondem a um jogo completo de mão direita e mão esquerda.
- Consultar para a versão com montagem direta através de buchas pré-montadas de Ø8 ó Ø10.

Enganche Spiky

Engate Spiky



Cod.

49578Acero inoxidable
Aço inox**65****200**

- Montaje sin tornillos de la guía a la costilla del cajón.
- Los clientes que dispongan de máquina para montar este tipo de enganches, deben cambiar el posicionador para adaptarse a su geometría.

- Montagem sem parafusos da corrediça à lateral da gaveta.
- Os clientes que disponham de máquina para montar este tipo de engates, devem mudar o posicionador para adaptar-se à sua geometria.

NOTAS

NOTAS

CAJONES PARA OFICINA, ELEMENTOS Y ACCESORIOS MULTIMEDIA

Cajones y archivadores Paddock

- 3.90 Cajón Padplast
- 3.97 Archivador Padframe
- 3.99 Accesorios Paddock

Accesorios multimedia

- 3.101 Guías portateclados
- 3.103 Pasacables
- 3.106 Soportes y plataformas para TV

GAVETAS PARA ESCRITÓRIO, ELEMENTOS E ACESSÓRIOS MULTIMÉDIA

Gavetas e arquivadores Paddock

- 3.90 Gaveta Padplast
- 3.97 Arquivador Padframe
- 3.99 Acessórios Paddock

Acessórios multimédia

- 3.101 Corrediças porta-teclados
- 3.103 Passa-cabos
- 3.106 Suportes e plataformas para TV






INFORMACIÓN CAJÓN PADPLAST / INFORMAÇÃO GAVETA PADPLAST

CAJÓN PADPLAST GAVETA PADPLAST




- Fabricado en PS antichoque y disponible en acabado negro.
- Dimensiones de cajón: 480 x 375 x 84 mm.
- Válido para luces interiores de módulo de 392 mm.
- Cajón de doble pared lateral para ocultar guías.
- Compatible con guías de bolas de altura 27 mm de extracción parcial, 35 mm de extracción total y 45 mm de extracción total con cierre soft.
- Longitud de guías 480 mm.
- Tope lateral para cerradura en lado derecho.
- Disponible para cerradura convencional y cerradura anti-vuelco.
- Cajón archivador con varilla portacarpetas y escuadra frontal.
- Dispone de bandeja porta-lápices y ranuras laterales para montar divisores.
- Cajón apilable (240 cajones por Europalet 1.200 x 800 x 2.200 mm).
- Posibilidad de remachado a cajonera de casco metálico.



- Fabricado em PS antichoque e disponível em acabamento preto.
- Dimensões da gaveta: 480 x 375 x 84 mm.
- Válido para espaços interiores de módulo de 392 mm.
- Gaveta de dupla parede lateral para ocultar corredeiras.
- Compatível com corredeiras telescópicas de altura 27 mm de extração parcial, 35 mm de extração total e 45 mm de extração total com fecho soft.
- Comprimento de corredeiras 480 mm.
- Topo lateral para fechadura no lado direito.
- Disponível para fechadura convencional e fechadura anti-tombo.
- Gaveta-arquivador com varão porta-dossiers e Esquadro frontal.
- Dispõe de bandeja porta-lápis e ranhuras laterais para montar divisórias.
- Gaveta empilhável (240 gavetas por Europalet 1.200 x 800 x 2.200 mm).
- Possibilidade de rebiteagem ao gaveteiro de caixote metálico.

- 1- Cajón Padplast
- 2- Guías para cajón Padplast
- 3- Tope derecha para cerradura
- 4- Escuadra para frente cajón
- 5- Varilla portacarpeta
- 6- Regleta para cerradura
- 7- Cerradura
- 8- Tornillo Paddock para el montaje de las guías
- 9- Tornillo M4 para el montaje de cajón

- 1- Gaveta Padplast
- 2- Corredeiras para gaveta Padplast
- 3- Batente direito para fechadura
- 4- Esquadro para frente de gaveta
- 5- Varão porta-dossiers
- 6- Régua para fechadura
- 7- Fechadura
- 8- Parafuso Paddock para a montagem das corredeiras
- 9- Parafuso M4 para a montagem da gaveta






INFORMACIÓN CAJÓN PADPLAST / INFORMAÇÃO GAVETA PADPLAST

CAJÓN PADPLAST GAVETA PADPLAST

El cajón Padplast es un cajón fabricado en plástico, disponible en negro. Está diseñado para la incorporación de cerradura convencional o cerradura anti-vuelco para módulos de dos o tres cajones. Posee doble pared lateral para ocultar las guías de bolas y accesorios para conseguir múltiples composiciones.

A gaveta Padplast é uma gaveta fabricada em plástico, e está disponível nas cores preto. Foi concebida e está por isso desenhada para a incorporação duma fechadura convencional ou uma fechadura anti-tombo para módulos de duas ou três gavetas. Possui uma parede lateral dupla para ocultar as corrediças de rolamentos e acessórios para assim poder conseguir múltiplas composições.

 Cerradura anti-vuelco
Fechadura anti-tombo



COMPOSICIONES COMPOSIÇÕES

		
392	30342 07 14	30341 03
		30340 03

	H						
	27mm	parcial	3092105	3093105			
392	35mm	total	3092305	3093305	3030617	3034705	5120009
	45mm	total	3029705	3030405			


	
A	B
4005621	3042117

					
392	3031017	3031917	392	3031417	3031814




INFORMACIÓN CAJÓN PADPLAST / INFORMAÇÃO GAVETA PADPLAST






PADPLAST



Mecanizado para cerradura de empotrar
Mecanização para a fechadura de encastrar





Mecanizado cerradura
Mecanização fechadura






	X	Y
392	17+S	52+S

S= Solape / Sobreposição da ilharga



Mecanizado cerradura
Mecanização fechadura



	X	Y
392	17+S	52+S

S= Solape / Sobreposição da ilharga


CAJÓN PADPLAST
GAVETA PADPLAST

Cajón Padplast
Gaveta Padplast



Tornillo recomendado para el montaje del frente: Ø3 x 25 Cod. 5036905.

Parafuso recomendado para a montagem da frente: Ø3 x 25 Cod. 5036905.






Cod.		
30306	17	20
Plástico / Plástico		



Guía de altura 27 mm extracción parcial
Corrediça de altura 27 mm de extração parcial



(A) Módulo	Descripción	Cod.		
Módulo	Descrição			
392	Derecha / Direita	30931	05	20
392	Izquierda / Esquerda	30921	05	20
Acero / Aço				




Guía de altura 35 mm extracción total

Corrediça de altura 35 mm de extração total

(A) Módulo Módulo	Descripción Descrição	Cod.		
392	Derecha / Direita	30933	05	20
392	Izquierda / Esquerda	30923	05	20

Acero / Aço




Guía de altura 45 mm extracción total

Corrediça de altura 45 mm de extração total

(A) Módulo Módulo	Descripción Descrição	Cod.		
392	Derecha / Direita	30304	05	20
392	Izquierda / Esquerda	30297	05	20

Acero / Aço



Cierre suave para Padplast
Fecho suave para Padplast

Cod.		
40056	21	100
Plástico / Plástico		



Se recomienda montar con tornillo Ø4x20 Cod. 5032405 o tornillo Euro Ø6x17 Cod. 5044005.
Recomenda-se montar com parafuso Ø4x20 Cod. 5032405 o parafuso Euro Ø6x17 Cod. 5044005.

- Se recomienda el montaje de 2 dispositivos por cajón con su correspondiente actuador.
- Al no disponer de mano se suministran por unidades.
- No es compatible con la cerradura Paddock.


- Recomenda-se a montagem de 2 dispositivos por gaveta com o seu correspondente atuador.
- Ao não dispor de mão são fornecidos à unidade.
- Não é compatível com fechadura Paddock.

Actuador para cierre suave Padplast
Atuador para fecho suave Padplast

Cod.		
30421	17	200
Plástico / Plástico		



Se recomienda montar con tornillo Ø3x16 Cod. 8027705.
Recomenda-se montar com parafuso Ø3x16 Cod. 8027705.





Tope para cerradura anti-vuelco

Topo para fechadura anti-tombo

(A) Módulo Módulo	L	Cod.		
392	9	30310	17	100

Plástico / Plástico




Escuadra para cerradura anti-vuelco


Esquadro para fechadura anti-tombo

(A) Módulo Módulo	L	Cod.		
392	9	30314	17	20

Plástico / Plástico





Tornillo recomendado
Parafuso recomendado
Ø4 x 15 Cod. 50376 05.




Varilla porta carpetas

Varão porta-dossiers



Tornillo recomendado
Parafuso recomendado
Ø4 x 15 Cod. 5037605.





Cod.		
30318	14	20

Acero / Aço

Bandeja porta lápices

Bandeja porta-lapises






Cod.		
30319	17	20

Plástico / Plástico


INFORMACIÓN ARCHIVADOR PADFRAME / INFORMAÇÃO ARQIVADOR PADFRAME

ARCHIVADOR PADFRAME ARQUIVADOR PADFRAME



- Para montaje en armarios y cajoneras.
- Fabricado en chapa de acero.
- Pintado en negro texturizado.
- Profundidades: DIN A4 y Foolscap.
- Tres medidas disponibles para luces interiores de 750 a 790 mm, 850 a 890 mm y 950 a 990 mm.
- Regulación en anchura de 40 mm.
- Compatible con guías de bolas salida total de altura 45 mm.
- Incluye 2 separadores porta-carpetas.

- Para montagem em armários e gaveteiros.
- Fabricado em chapa de aço.
- Pintado em preto texturizado.
- Profundidades: DIN A4 e Foolscap.
- Três medidas disponíveis para espaços interiores de 750 a 790 mm, 850 a 890 mm e 950 a 990 mm.
- Regulação em largura de 40 mm.
- Compatível com corrediças telescópicas de extração total de altura 45 mm.
- Inclui 2 separadores porta-dossiers.



- 1- Lateral Padframe
- 2- Larguero Padframe
- 3- Guías Padframe
- 4- Separadores porta-carpetas
- 5- Escuadra para frente cajón
- 6- Distanciadores para montaje en puertas abisagradas
- 7- Tuercas para regulación y fijación

- 1- Lateral Padframe
- 2- Travessa Padframe
- 3- Corrediças Padframe
- 4- Separadores porta-dossiers
- 5- Esquadro para frente gaveta
- 6- Distanciadores para montagem em portas com dobradiças
- 7- Porcas para regulação e fixação






INFORMACIÓN ARCHIVADOR PADFRAME / INFORMAÇÃO ARQHVADOR PADFRAME

ARCHIVADOR PADFRAME ARQUIVADOR PADFRAME

Los archivadores Padframe están fabricados en chapa de acero pintados en negro texturizado. Estos ofrecen soluciones para el montaje en cajoneras y armarios por sus dimensiones. Son adaptables en anchura gracias a su regulación de 40 mm.

Os arquivadores Padframe são fabricados em chapa de aço de aço pintada em cor preta ou cinza texturizada. Estes arquivadores permitem soluções para a sua montagem em gaveteiros e roupeiros dado as suas variadas dimensões. São adaptáveis na largura graças à sua regulação de 40 mm.



COMPOSICIONES COMPOSIÇÕES


		1	2	3	4	5	6
750-790		30331 14					
850-890	350	30330 14	30332 14	30299 05	30305 05	30339 14	30347 05
950-990		30333 14					

		1	2	3	4	6
750-790		30331 14				
850-890	350	30330 14	30332 14	30299 05	30305 05	30347 05
950-990		30333 14				


INFORMACIÓN ARCHIVADOR PADFRAME / INFORMAÇÃO ARQHVADOR PADFRAME








PADFRAME



A	B
750 - 790	256
850 - 890	320
950 - 990	352



S= Solape / Sobreposição da ilharga




ARCHIVADOR PADFRAME

ARQUIVADOR PADFRAME

Lateral Padframe


Laterais Padframe



Prof.	Cod.		
349	30330	14	5
Acero / Aço			

Larguero Padframe

Travessa Padframe




A	Cod.		
750 - 790	30331	14	5
850 - 890	30332	14	5
950 - 990	30333	14	5
Acero / Aço			



Tornillo recomendado
Parafuso recomendado

Ø4 x 10 Cod. 5037505.
Ø4 x 15 Cod. 5037605.





Guía de altura 45 mm extracción total

Corrediças de altura 45 mm de extração total



L	C	Cod.		
350	204,4	30299	05	10
Acero / Aço				



Distanciador Padframe



Distanciador Padframe

Cod. 



30305 05 40

Acero / Aço



Escuadra para frente cajón




Esquadro para a frente de gaveta

Cod. 



30339 14 5

Plástico / Plástico



Tornillo recomendado
Parafuso recomendado
Ø4 x 10 Cod. 5037505.
Ø4 x 15 Cod. 5037605.




ACCESORIOS PADDOCK

ACESSÓRIOS PADDOCK

Sistema de cerradura anti-vuelco

Sistema de fechadura anti-tombo



Cod.



30342	07	14	50
-------	----	----	----





Acero y plástico
Aço e plástico

Regleta para cerradura anti-vuelco


Régua para fechadura anti-tombo



Descripción Descrição	C	X	Cod.	
De superficie De superfície	8	17	30340 03	50
De empotrar De encastrar	6	14	30341 03	50

Acero y plástico
Aço e plásticoDe superficie
De superfícieDe empotrar
De encastrarDe empotrar
De encastrar03 | Acero natural
Aço natural05 | Cincado
Zincado07 | Niquelado
Niquelado09 | Cincado negro
Zincado preto14 | Pintado negro
Pintado preto17 | Plástico negro
Plástico preto


Tornillo Euro Paddock
Parafuso Euro Paddock



Tornillo Euro recomendado para el montaje de las guías al costado.
Parafuso Euro recomendado para a montagem das corredeiras à ilharga.

L	Cod.		
16	30347	05	2.000
Acero / Aço			



Tornillo M4x7
Parafuso M4x7



Tornillo recomendado para la unión del cajón con las guías de altura 27, 35 y 45 mm.
Parafuso recomendado para a união da gaveta com as corredeiras de altura 27, 35 e 45 mm.

Cod.			
51200	09	2.000	
Acero / Aço			

Bandeja porta lápices
Bandeja porta-lapises




Cod.			
30329	17	20	
Plástico / Plástico			

GUÍAS PORTATECLADOS


CORREDIÇAS PORTA-TECLADOS

De bolas y con regulación

De rolamentos e com regulação



Cod.		
41934	09	20
Acero / Aço		




- Los soportes pueden montarse hacia dentro o hacia fuera, con pestañas para el atornillado del tablero de bandeja.
- Con cierre que permite la fijación del portateclado en su posición cerrada y abierta.


- Os suportes podem montar-se tanto virados para dentro como para fora, com abas para o aparafusamento da chapa ou painel da travessa.
- Com fecho que permite a fixação do porta-teclado na sua posição fechada e aberta.

De ruedas

De rodízios



Cod.		
42947	25	15
Acero / Aço		



- Cierre con caída. Posibilidad de anclaje lateral.

- Fecho com queda. Possibilidade de fixação lateral.

Mickey 2

Cod. 





41931

21

5

Acero y plástico
Aço e plástico



- Con guías de bolas.
- Se incluye alfombrilla en la bandeja auxiliar del ratón.

- Com corrediças de rolamentos.
- Inclui-se o tapete na travessa auxiliar do rato.

Soporte para CPU

Suporte para CPU

Cod. 




62169

25

1

Acero / Aço



- Se monta en la parte inferior del sobre de la mesa mediante tornillos.
- Se incluyen almohadillas adhesivas para el reposo de la CPU.

- Monta-se na parte inferior do envelope da mesa mediante parafusos.
- Incluem-se almofadas adesivas para o descanso do CPU.

PASACABLES



PASSA-CABOS

Quadrum



A	B	Cod.		
158	147	50100	62	5
269	257	50124	62	5

Aluminio / Alumínio





Plaswire 85

NEW

Cod.		
50125	11 12 14	15
Plástico / Plástico		






Crux-in
5




Plaswire 152

NEW

Cod.		
50126	11 12 14	10
Plástico / Plástico		




Circum




Ø	A	Cod.			
60	68,5	50067	11	64	8
80	90	50225	11	64	7

Plástico / Plástico




Tapa pasacables circulares

Tampa passa-cabos




Ø	A	B	Cod.			
60	71	14	51238	15	17	21
80	95	20	51239	-	17	21

Plástico / Plástico



Pipe 4




Cod.		
62100	25	10

Plástico / Plástico

SOPORTES Y PLATAFORMAS PARA TV

SUPTES E PLATAFORMAS PARA TV

Giro



- Rodadura mediante bolas metálicas.
- Rotação mediante rolamentos metálicos.


Cod.



49526 14 20

Acero / Aço

Lift - Vision



Cod.



60098 14 1

Acero / Aço

- Soporte para la televisión motorizado.
- Recorrido del soporte hasta un metro.
- Incluye interruptor manual empotrable y mando a distancia por radio frecuencia.
- Fuente de alimentación 110-240 VAC / 50-60Hz.
- Incluye adaptador para enchufe tipo G (UK).
- Dispositivo seguridad con retroceso en la bajada, para evitar atrapamientos.
- Final de carrera regulable en la bajada.
- Compatible con televisores VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 - 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.

- Suporte para televisão motorizado.
- Percurso do suporte até um metro.
- Inclui interruptor manual encastrável e telecomando de radio frequência.
- Fonte de alimentação 110-240 VAC / 50-60Hz.
- Inclui adaptador para a tomada do tipo G (UK).
- Dispositivo de segurança com retrocesso na descida, para evitar entalamentos.
- Final de percurso regulável na descida.
- Compatível com televisões VESA: 200x100 - 200x200 - 300x300 - 400x100 - 400x200 - 400x400 - 600x100 - 600x200 - 600x400.

