



## RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 120 | 006

## INTERIOR

Interior | Intérieur

O novo Ripado de encaixe XPS GS 006 é um elemento decorativo muito versátil, de elevada qualidade e que proporciona uma admirável sensação de conforto e harmonia em qualquer tipo de ambiente.

A sua aplicação permite na íntegra obter o efeito estético idealizado pelo mais exigente cliente, graças à sua perfeita aliança entre a qualidade e o design num produto que por si só já se revela proeminente e distinto. Em evidência estão também as suas excelentes características técnicas que conferem uma otimização das condições acústica e térmica dentro do ambiente habitacional.

Este é o poder dos painéis ripados que se revelam cada vez mais uma tendência no mundo da arquitetura e decoração e que neste caso se enaltece em grande escala com a vasta oferta de padrões diferenciadores e vanguardistas do nosso Ripado de encaixe XPS GS 006!

(EN)

*The new GS 006 XPS Slat Wall Panel is a high quality and very versatile decorative element that provides an amazing feeling of comfort and harmony to any space.*

*It fully allows to create the pictured aesthetic of the most demanding customer, thanks to its perfect combination between quality and design in an outstanding and eye catching product. Its excellent technical features also provide an acoustic and thermal optimization to the living space.*

*This is the power of the slatted panels, which are increasingly becoming a trend in architecture and home decor and in this case, highlighted by the wide range of distinctive and avant-garde patterns of our XPS GS 006 Slat Wall Panel!*

(FR)

*Le nouveau panneau à lattes pour mur XPS GS 006 est un élément décoratif très polyvalent et de haute qualité qui proportionne une admirable sensation de confort et d'harmonie dans tout type d'environnement.*

*Son application permet pleinement d'obtenir l'effet esthétique idéalisé par le client le plus exigeant, grâce à son alliance parfaite entre qualité et design dans un produit qui en lui-même se révèle déjà proéminent et distinct. Sont également mises en évidence, ses caractéristiques techniques qui permettent d'optimiser les conditions acoustiques et thermiques du cadre de vie.*


*C'est la force des panneaux à lattes, qui deviennent de plus en plus une tendance dans le monde de l'architecture et de la décoration, et dans ce cas, est valorisé avec la large gamme de motifs différenciants et avant-gardistes de notre panneau à lattes pour mur XPS GS 006!*

## RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS Slat wall covering  
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006  
120 x 12 mm



Ref: 41.0501.003





## COMPLEMENTOS



Complements | Compléments

### TERMINAL TOPO XPS 1515

Ref: 41.0601.003

XPS Half wall trim  
Latte de finition demi-mur XPS

15 x 15 x 2900




### TERMINAL MACHO XPS 007

Ref: 41.0501.005

XPS Tongue end trim  
Latte de finition à languette XPS

27 x 12 x 2650




### TERMINAL FÊMEA XPS 008

Ref: 41.0501.004

XPS Groove end trim  
Latte de finition à rainure XPS

36 x 12 x 2650





### SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC

Ref: 41.0502.003

WPC fixing batten  
Tasseau de fixation de WPC

40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

### Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

#### Comprimento

Length | Longueur

### Interior

Interior | Intérieur

2650

#### Largura

Width | Largeur

120

#### Largura útil

Useful width Largeur utile

114

#### Espessura

Thickness | Épaisseur

12

#### Composição

Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem  
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene  
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

#### Densidade

Density | Densité

420 - 470 Kg/m³

#### Reação ao fogo

Reaction to fire | Réaction au feu

Norma  
Standard | Norme  
EN13501-1

Classificação  
Classification | Classification  
C-s2,d0

#### Superfícies de Aplicação

Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.  
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.  
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

#### Garantia

Guarantee | Garantie

3 Anos  
Years | Années

## ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

### ■ Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água

Solid colours: Water based acrylic paint

Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau

### ■ Cores madeira: Hot stamping

Wood colours: Hot stamping

Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir

Pag. 44

## VANTAGENS RIPADO XPS GS 006

XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES GS 006  
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 006



### Padrões diferenciadores

Distinctive patterns  
Couleurs différenciantes



### Resistência à humidade

Moisture resistance  
Résistance à l'humidité



### Resistência ao impacto

Impact resistance  
Résistance aux chocs



### Não se deteriora com o tempo

Does not deteriorate over time  
Ne se détériore pas avec le temps



### Produto Ecológico

Ecological Product  
Produit écologique

## RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 006 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006

| 1x |          | 10       |
|----|----------|----------|
| m² | 0,302 m² | 3,020 m² |
| Kg | 1,50 kg  | 15 kg    |

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz direta do sol.  
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.  
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS.  
Installation: Use glue for XPS without solvents.  
Installation: Utiliser de la colle sans solvants pour polystyrène.

# RIPADO XPS GS 120



GS 120 XPS Slat wall covering | Revêtement mural en lattes XPS GS 120



Ref: 41.0501.003

## RIPADO XPS GS 120 | 006

GS 120 | 006 XPS slat wall covering  
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 006



Ref: 41.0501.006


## RIPADO XPS GS 120 | 001

GS 120 | 001 XPS slat wall covering  
Revêtement mural en lattes de XPS GS 120 | 001


## 1 Cor | Color | Couleur



Frost (01)



Shadow (02)




Camel (115)




Toffee (128)


## 2 Cores | Colors | Couleurs




Moka (11)



Century (20)



Vogue (121)



Chesty (15)



Saffron (F4)



Glam (75)